

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО XEROX® VERSALINK®

Надежно. На достъпна цена. Готово за вашия бизнес.

B7025/B7030/B7035



ConnectKey®
Technology

xerox 

Мултифункционално устройство Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

Когато става въпрос за безпроблемно интегриране в работна среда и по-бързо завършване на важни задачи, няма по-интелигентно решение от достъпното, надеждно и напълно готово за работа мултифункционално устройство VersaLink B7025/B7030/B7035, поддържащо технологията Xerox® ConnectKey®.

ПО-ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ. ОПТИМИЗИРАНА ЕФЕКТИВНОСТ.

Веднага след инсталирането на мултифункционалното устройство от серията Xerox® VersaLink B7000 можете да разчитате, че то ще работи безпогрешно и ще извършва задачи, правещи бизнеса ви по-ефективен. От улеснения процес на инсталация без намесата на ИТ специалисти до опциите за конфигуриране, вие сте готови за работа – без какъвто и да е проблем.

С напълно променения път на хартията и новата LED технология вашата всекидневна работа е надеждна и на изключително високо ниво.

Устройствата VersaLink са снабдени с множество функции и спестяващи време технологии на Xerox®, проектирани за ускоряване на процеса за споделянето на информация и намаляване на неефективните работни потоци. Уверете се, че информацията е точна, като използвате предварителния преглед при сканиране и изпращане на факс и в допълнение вградената OCR функция.

Когато става въпрос за защитата на ключови документи и данни, устройствата VersaLink осигуряват доказана защита, която гарантира сигурността на всички уязвими точки, включително защита от неоторизиран достъп до устройството, защитена комуникационна мрежа, 256-битово криптиране на твърдия диск със защитно презаписване и възможност за добавяне на защита към отделни документи.

ЛЕСНА УПОТРЕБА. ЛЕСНО ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ.

С персонализирания 7-инчов цветен сензорен екран на мултифункционалните устройства от серията VersaLink B7000 вие можете да докосвате и плъзгате с пръсти, за да изпълнявате задачите си и да работите с лекота, така както работите с мобилни устройства.

Вградените приложения на Xerox® ConnectKey® помагат за оптимизиране на ефективността в офиса, а достъпът от екрана до богатата Xerox App Gallery осигурява разширена функционалност – като приложението Xerox® Easy Translator Service, позволяващо бърз превод на сканирани документи на голям брой езици.

Изпълнявайте по-бързо задачи, като запишете често използвани настройки като предварително зададени такива за лесно настройване с едно докосване. С опростения процес на персонална идентификация отделните потребители и групи потребители въвеждат собствен ID и парола веднъж и след това се възползват от бърз, сигурен и лесен достъп до предварително зададени, специфични за определените задачи и често използвани приложения на персонализиран начален екран.

ГОТОВИ ЗА ВАША НАЧИН НА РАБОТА.

Мултифункционалното устройство от серията VersaLink B7000 ви дава свободата да работите където и когато искате – с вградената директна свързаност към Google Drive™, Microsoft® OneDrive® и Dropbox™, както и с достъп до допълнителни опции от Xerox App Gallery.

Възможността за свързване и печат от множество устройства е ключова за съвременния бизнес и устройствата VersaLink отговарят на това предизвикателство с опционалните Wi-Fi® и Wi-Fi Direct® плюс Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, приставката Xerox® Print Service за Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair и Mopria®.

Научете повече защо Xerox е единственият избор за съвременните мобилни служители, като посетите www.xerox.com/mobile

ТЕХНОЛОГИЯТА XEROX® CONNECTKEY® – ЯДРОТО НА ВАШАТА ПРОДУКТИВНА РАБОТНА СРЕДА

Xerox (компанията, създала модерното работно място) представя следващата революция в продуктивността на работното място. Благодарение на еднакъв начин на използване от потребителите в рамките на широката гама от устройства, мобилната и облачна свързаност и непрекъснато разрастващата се галерия от приложения за разширяване на функционалността, вие работите по-бързо, по-добре и по-интелигентно.

Интуитивен начин на използване от потребителите

Напълно нов, но въпреки това изцяло познат начин на използване. Подобният на таблет сензорен екран е лесен за управление и персонализиране.

Готовност за работа с мобилни устройства и облака

Незабавна свързаност към мобилни и облак устройства директно от потребителския интерфейс с достъп до предварително заредени, хоствани в облака услуги, позволяващи ви да работите където, когато и както искате.

Стандарт за сигурност

Многостепенна защита както на документи, така и на данни, с готовност за защита и елиминирание на появяващите се заплахи.

Поддръжка на услуги от следващо поколение

Работете по-ефективно и управлявайте ресурсите си по-рационално. Лесното интегриране на Xerox® Managed Print Services позволява отдалечено наблюдение на доставката на услуги и консумативи.

Врата към нови възможности

Разширете възможностите си чрез достъп до Xerox App Gallery, в която ще намерите приложения, проектирани за оптимизиране на цифровите работни потоци. Свържете се с нашите партньори, които ще проектират новаторски, специфични за бизнеса ви решения.

Научете повече как ще работите по-добре на www.connectkey.com



1 110-листовото **автоматично подаващо устройство с двойно сканиране (DADF)** сканира двустранно черно-бели и цветни оригинали.

2 **Работният плот** (опция) осигурява достатъчно място за сортиране на документи.

3 **Отделение за картов четец** с вграден USB порт.¹

4 Леснодостъпният **USB порт**¹ позволява на потребителите да извършват бърз печат от или да сканират към каквото и да е стандартно USB устройство с памет.

5 В **двойната изходна тава** (опция) се подреждат по 250 листа на всяко ниво. Долната тава е офсетна.

6 100-листовата **байпасна тава** побира носители с размери от 3,5 x 3,87 инча до 11,69 x 17 инча/от 88,9 x 98,4 мм до 297 x 431,8 мм.

7 Стандартната 520-листова **тава 1** побира носители с размери от 5,5 x 7,17 инча до 11,69 x 17 инча/от 139,7 x 182 мм до 297 x 431,8 мм.

¹ USB портите могат да бъдат деактивирани.

ИЗБЕРЕТЕ 1 ОТ 4-ТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ ТАВИ ЗА ПОДРЕЖДАНЕ (8, 9, 10, 11) ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА ЗА ХАРТИЯ:

8 Модулът **на единичната тава** увеличава общия капацитет за хартия до 1 140 листа (включва байпасна тава).

9 Модулът **на единичната тава със стойка** увеличава общия капацитет за хартия до 1 140 листа (включва байпасна тава) и предоставя място за съхранение за тонер и други консумативи.

10 Изберете модула с **три тави** за увеличаване на общия капацитет за хартия до 2 180 листа (включва байпасна тава).

11 Модулът **на висококапацитетната тандемна тава** осигурява общ капацитет за хартия до 3 140 листа (включва байпасна тава).

12 Опционалното **висококапацитетно подаващо устройство** (изисква опция 9, 10 или 11) побира 2 000 листа хартия letter/A4, увеличавайки максималния капацитет за хартия до 5 140 листа.

ДОБАВЕТЕ ПОВИШЕНА ГЪВКАВОСТ С ОПЦИИТЕ ЗА ДОВЪРШИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ:

13 **Интегрираният офис финишър** осигурява 500 листа зареждане и 50 листа телбодиране в една позиция.

14 Опционалният **офис финишър LX** предоставя разширени функции за довършителни операции и предлага опция за създаване на брошури.

ПРИМЕРИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОНФИГУРАЦИИ НА ТАВИ ЗА ХАРТИЯ:



ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НОВИЯ СЕНЗОРЕН ЕКРАН

Представяме ви нашия изцяло нов, 7-инчов цветен сензорен екран – потребителският интерфейс, определящ по-висок стандарт персонализиране и гъвкавост.

Предоставя познат начин на използване като на мобилните устройства – с улеснено въвеждане чрез жестове и фокусирани на задачи приложения, споделящи общ изглед и усещане – по-малко стъпки са необходими за завършване дори на сложните задачи.

Интуитивното оформление ви води от началото до края при всяка задача чрез естествена йерархия, при която функциите с ключово значение се намират близо до горната част на екрана, а често използваните опции – в предната и централната част. Не харесвате къде се намира дадена функция или приложение? Персонализирайте оформлението според вашите нужди.

Този баланс между хардуерна технология и софтуерни възможности, помага на всеки, който работи с мултифункционалното устройство от серията VersaLink® B7000, да свърши повече работа за по-малко време.

Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

ConnectKey®

Technology

Мултифункционалното устройство VersaLink B7025/B7030/B7035 е изградено на технологията Xerox® ConnectKey®. За повече информация, посетете www.connectkey.com

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСТРОЙСТВОТО	VersaLink B7025	VersaLink B7030	VersaLink B7035
Скорост	До 25 стр./мин	До 30 стр./мин	До 35 стр./мин
Месечно натоварване ¹	До 107 000 страници	До 129 000 страници	До 153 000 страници
Процесор/памет (станд.)	1,05 GHz двукратно/2 GB памет		
Твърд диск (опция)	320 GB		
Свързаност	Ethernet 10/100/1000 Base-T, високоскоростен USB 3.0, Wi-Fi® и Wi-Fi Direct® с опционален Wi-Fi комплект		
Функции на контролера:	Унифицирана адресна книга, клониране на конфигурации, предварителен преглед при сканиране, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, стандартно отчитане на Xerox®, разрешения, базирани на роля, активирана автентификация чрез карта, онлайн поддръжка		
Резолюция при копиране и печат	Копиране: до 600 x 600 dpi; Печат: до 1200 x 1200 dpi		
Време за извеждане на първото копие (със скорост, достигаща)	Със скорост, достигаща 6,8 секунди	Със скорост, достигаща 5,4 секунди	Със скорост, достигаща 5,4 секунди
Време за извеждане на първата разпечатана страница	Със скорост, достигаща 10,4 секунди	Със скорост, достигаща 9,1 секунди	Със скорост, достигаща 9,1 секунди
Езици за описание на страницата	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/no избор Adobe® PostScript® 3™		
Подаване на хартия	Станд.	Автоматично подаващо устройство с двойно сканиране (DADF): 110 листа: Стандартни размери: от 5,5 x 8,5 инча до 11 x 17 инча/A5 до A3; Персонализ. размери (дуплекс): от 4,92 x 4,33 инча до 11,69 x 17 инча/125 x 110 мм до 297 x 431,8 мм; Персонализ. размери (дуплекс): от 4,92 x 3,35 инча до 11,69 x 17 инча/125 x 85 мм до 297 x 431,8 мм	
	Опция	Байпасна тава: 100 листа; Персонализ. размери: от 3,5 x 3,87 инча до 11,69 x 17 инча/88,9 x 98,4 мм до 297 x 431,8 мм Тава 1: 520 листа; Персонализ. размери: от 5,5 x 7,17 инча до 11,69 x 17 инча/139,7 x 182 мм до 297 x 431,8 мм Модул с една тава: 520 листа; Персонализ. размери: от 5,5 x 7,17 инча до 11,69 x 17 инча/139,7 x 182 мм до 297 x 431,8 мм Една тава със стандарт: 520 листа; Персонализ. размери: от 5,5 x 7,17 инча до 11,69 x 17 инча/139,7 x 182 мм до 297 x 431,8 мм Модул с три тава: (1 560 листа): всяка с 520 листа; персонализ. размери: от 5,5 x 7,17 инча до 11,69 x 17 инча/139,7 x 182 мм до 297 x 431,8 мм Висококапацитетна тандемна тава (2 520 листа): Тава 2: 520 листа; Персонализ. размери: от 5,5 x 7,17 инча до 11,69 x 17 инча/139,7 x 182 мм до 297 x 431,8 мм; Тава 3: 870 листа; Станд. размери: от 8,5 x 11 инча и 7,25 x 10,5 инча/A4 до B5; тава 4: 1 130 листа; Станд. размери: от 8,5 x 11 инча и 7,25 x 10,5 инча/A4 до B5 Печат на поч. пликче: До 60 поч. плика: №10 commercial, Monarch, DL, C5; Персонализ. размери: от 3,9 x 5,8 инча до 6,4 x 9,5 инча/98 x 148 мм до 162 x 241 мм Висококапацитетно подаващо устройство (HCF): 2 000 листа; Станд. размери: от 8,5 x 11 инча и 7,25 x 10,5 инча/A4 до B5	
Изход на хартията	Станд.	500-листова централна тава	
Довършителни операции	Опционални	Двойни изходни тава: всяка с 250 листа; долната тава е офсетна Вграден офис финишър: 500-листов стакер, телбод до 50 листа, в една позиция Офис финишър LX: 2 000-листов стакер, телбод до 50 листа, 3-позиционен, опционално перфориране, опционално устройство за създаване на брошура (бигване, брошурно подшиване) Стандартен телбод с работна повърхност: телбод до 50 листа	

ИНТУИТИВЕН НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Промяна според нуждите и персонализиране	Промяна според нуждите при устройството, персонализиране на началния екран от потребителя, множество начални екрани с опростен ИД, персонализиране по център, функция или работен поток с Xerox App Gallery и Xerox® App Studio
Печатни драйвери	Идентификация на задача, двупосочен статус, наблюдение на задача, Xerox® Global Print Driver® и Mobile Express Driver®
Вграден уеб сървър на Xerox®	Достъп от компютър, мобилен телефон и таблет – информация за статуса, адаптивен дизайн, настройки, управление на устройството, клониране
Предварителен преглед	Предварителен преглед при сканиране/факс с мащабиране, завъртане, добавяне на страницата
Функции за печат	Печат от USB, защитен печат, примерен комплект, личен печат, записано задание, настройки на драйвера за спестяващ печат на Xerox®, идентификация на задача, създаване на брошура, съхраняване и извличане на настройки на драйвера, двупосочен статус в реално време, мащабиране, наблюдение на задача, настройки по подразбиране на приложение, двустранен печат (по подразбиране), пропускане на празни страници, режим на чернова
Сканиране	Оптично разпознаване на знаци (OCR), сканиране към USB/имейл/мрежа (FTP/SMB), формати на сканирани файлове: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; функции за удобство: Сканиране към началната дестинация, PDF с възможност за търсене, PDF с една/множество страници PDF/XPS/TIFF/защитен с парола PDF
Факс	Опционален факс при устройството (предлагат се версии с една или три линии, включва LAN факс, директен факс, препращане на факс към имейл), опционален Fax Over IP

ГОТОВНОСТ ЗА РАБОТА С МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА И ОБЛАКА

Мобилен печат	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service и Mopria® Print Service за Android™
Опции за мобилност	@PrintByXerox®, Xerox® Mobile Print and Mobile Print Cloud ² , свързване чрез NFC/Wi-Fi Direct Printing ³ , Xerox® Mobile Link App ² .Посетете www.xerox.com/officemobileapps , за да видите предлаганите приложения.
Конектори за облачни операции ²	Печат от/сканиране към Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® и много повече

СТАНДАРТ ЗА СИГУРНОСТ

Мрежова сигурност	IPsec, HTTPS, криптиран имейл. Мрежова автентификация, SNMPv3, SSL/TLS, сертификати за сигурност, автоматичен самоподписан сертификат
Достъп до устройството	Автентификация на фирмуера, достъп от потребителите и вътрешна защитна стена, филтриране по порт/IP/домейн, регистрационен файл за проверка, контрол на достъпа, потребителски разрешения, активиран за смарт карт (CAC/PIV/NET), интегриран отсек с картов четец Xerox®
Защита на данните	Съветници за настройване/защита, криптиране на ниво на задачата посредством HTTPS/IPPS подаване, криптиран твърд диск (AES 256-битово, FIPS 140-2) и презаписване върху изображение Cisco Trust Sec® Integration, Common Criteria Certification (ISO 15408) (извършва се оценка)
Защита на документите	Защитен печат, защитен факс, защитено сканиране, защитен имейл, PDF, защитен с парола

ПОДДРЪЖКА НА УСЛУГИ ОТ СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ

Управление на печата	Xerox® Print Management and Mobility Suite ³ , клониране на конфигурации, стандартно отчитане на Xerox®, Equitrac ³ , Y Soft ³ и много повече
Управляване на печата	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, автоматично отчитане на броя, инструменти за услуги за управляван печат
Екологична рационалност	Cisco EnergyWise®, спестяващ печат, отпечатване на ID на потребителя в полетата

ВРАТА КЪМ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Услуги в облака	Xerox® Easy Translator ³ ; предлагат се множество допълнителни услуги
Xerox App Gallery	Предлагат се множество приложения и услуги в облака. Посетете www.xerox.com/appgallery за богат избор от приложения на Xerox®, налични за добавяне на функции на принтера/мултифункционалното устройство.

¹ Максимално очаквано месечно натоварване (за отделен месец). Не се очаква да се достига редовно; ² Безплатно опционално изтегляне от Xerox App Gallery на принтера – www.xerox.com/xeroxappgallery; ³ Закупена опция; ³ Посетете www.apple.com за списък на AirPrint сертификациите.

За по-подробни технически характеристики посетете www.xerox.com/VersaLinkB7000Specs