

ПРИНТЕР И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО ОТ СЕРИЯТА XEROX® VERSALINK®

Бързият дружелюбен помощник на работно ви място, предлагащ добра свързаност.

B610/B615



ConnectKey®
Technology

xerox 

Принтер Xerox® VersaLink® B610 и мултифункционално устройство Xerox® VersaLink® B615

Бързият, снабден с всички необходими функции и подходящ за офиса, VersaLink B610/B615 със сигурност не може да се отнесе към обикновените черно-бели устройства. Всъщност VersaLink задава нов стандарт що се отнася за очакванията от Xerox по отношение на производителността на работните групи. В офиса или извън него този помощник на работното място с изключително богати възможности за конфигуриране и връзка към услуги в облака предоставя напълно нови хоризонти, задминаващи значително конкуренцията, на достъпна цена.

ЛЕСЕН ЗА ИЗПОЗВАНЕ, ИНТЕЛИГЕНТЕН И ЗАЩИТЕН.

Веднага след изваждането от кутията можете да разчитате, че VersaLink B610 или B615 ще изпълняват своите задачи непрекъснато и безпроблемно, което ще увеличи ефективността на работата ви. От улеснения процес на инсталация без намесата на ИТ специалисти до обяснените стъпка по стъпка опции за конфигуриране – всичко проектирано с цел да започнете работа веднага, без да полагате усилия.

Напълно преработени с цел осигуряване на изключителна надеждност, VersaLink B610 и B615 разполагат с нов дизайн на хардуера с по-малко подвижни части, усилен компоненти по пътя на хартията и усъвършенствана Hi-Q LED печатаща глава.

Устройствата VersaLink са снабдени с функции и спестяващи време технологии на Xerox, проектирани с цел ускоряване на процеса за споделяне на информация и намаляване на неефективните работни потоци. Уверете се в точността на информацията с предварителния преглед при сканиране и факс¹ и се възползвайте от възможностите за работа със сканирани документи чрез вградената OCR функция¹.

Когато става дума за сигурността на важна информация, устройствата VersaLink предоставят редица строги функции за защита, включително защитен печат и идентификация с карта с цел управление на достъпа.

БАЗИРАНА НА ПРИЛОЖЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛНОСТ С ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ.

С помощта на предлагания възможности за персонализиране, капацитивен 7-инчов цветен сензорен екран (5-инчов на B610), можете да докосвате и плъзгате с пръсти, докато изпълнявате задачите и функциите си по начин, подобен на този при мобилно устройство.

Вградените приложения на Xerox® ConnectKey® помагат за оптимизиране на ефективността в офиса, а достъпът от екрана до богатата Xerox App Gallery осигурява разширена функционалност, като приложението Xerox® Easy Translator Service app¹, позволяващо бърз превод на сканирани документи на множество езици.

Изпълнявайте задачите си бързо, като запишете често използваните настройки като предварително зададени такива, с цел завършване на заданията с едно докосване. Функцията Simple ID позволява на индивидуалните потребители и групите потребители да въведат потребителско име и парола само веднъж и да се възползват от бърз, сигурен и лесен достъп до специфични за определени задания готови потребителски настройки и често използвани приложения на персонализиран начален екран.

ВРЪЗКА С ОБЛАКА И МОБИЛНОТО УСТРОЙСТВО.

Принтерът VersaLink B610 и мултифункционалното устройство VersaLink B615 ви дават свободата да работите където и както желаете – с директна връзка без допълнителни настройки към Google Drive™, Microsoft® OneDrive® и Dropbox™ и достъп до допълнителни опции чрез Xerox App Gallery.

Възможността за свързване и печат от няколко устройства е ключова за съвременния бизнес и устройствата VersaLink отговарят на това предизвикателство с помощта на Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, модула на Xerox® Print Service за Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair и Mopria®, плюс опционалните Wi-Fi и Wi-Fi Direct.

За да научите повече, защо Xerox е единственият избор на съвременните мобилни служители, посетете www.xerox.com/mobile

¹ Функцията за преглед при сканиране е налична във всички конфигурации на VersaLink B615; функцията за преглед на факсове е налична във всички мултифункционални устройства VersaLink, снабдени с функции за работа с факсове.

За да научите повече за функциите на устройствата VersaLink, посетете www.xerox.com/VersaLinkEG

ТЕХНОЛОГИЯТА XEROX® CONNECTKEY® Е В ЯДРОТО НА ВАШАТА ПРОДУКТИВНА РАБОТНА СРЕДА

Xerox – компанията, която създаде модерното работно място, представя следващата революция в продуктивността на работното място. Благодарение на уеднаквения потребителски интерфейс в широк спектър от устройства, мобилната и облачна свързаност и нарастващата библиотека с приложения за разширяване на функционалността, ще работите по-бързо, по-добре и по-интелигентно.

Интуитивен начин за използване от потребителите

Значително подобрен, но все пак изцяло познат начин на използване, който включва работа, подобна на тази с таблет, посредством базирано на жестове управление на сензорния екран и лесно персонализиране.

Готовност за работа с мобилни устройства и облака

Незабавна връзка към облачни и мобилни устройства директно от потребителския интерфейс с достъп до предварително конфигурирани, хоствани в облак услуги, които позволяват да работите където, когато и както желаете.

Стандарт за сигурност

Пълна многостепенна защита за вашите документи и информация, готова да ви предпази и да елиминира възникващи заплахи, както и да отговаря и следи за спазването на регулаторните изисквания.

Позволява използването на услуги от следващо поколение

Работете и управлявайте ресурсите си по-ефективно. Лесното интегриране на Xerox® Managed Print Services позволява отдалеченото проследяване на обслужването и консумативите.

Портал към нови възможности

Разширете моментално възможностите си с помощта на Xerox App Gallery, включваща приложения, разработени за оптимизиране на цифровите работни потоци. Свържете се с нашите партньори, които ще създадат иновативни и специфични за бизнеса ви решения.

Научете повече за начина, по който можете да работите по-интелигентно, на www.connectkey.com



Принтер Xerox® VersaLink® B610
Печат.

Многофункционално устройство Xerox® VersaLink® B615
Печат. Копиране. Сканиране. Факс. Имейл.

1 500-листова изходна тава в VersaLink B610 и **400-листова тава** в VersaLink B615. И двете са снабдени със сензори за запълване.

2 Вграденият четец на карти се намира до сензорния екран на VersaLink B615 и **отделението за четец на карти / вътрешен четец на карти** се намира зад сензорния екран на VersaLink B610 (ако е включен финишър/пощенска кутия, е задължително наличието на комплект за външен четец на карти/RFID).

3 Преден USB порт² позволява на потребителите бързо да отпечатват от или сканират към³ всяко стандартно устройство с USB памет.

4 150-листовата тава за пряко подаване (байпас) работи с носители с размери от 3 x 5 инча до 8,5 x 14 инча/от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм.

5 Тава 1 работи с до 550 листа с персонализирани размери от 2,5 x 8,5 инча до 8,5 x 14 инча/76 x 127 мм до 216 x 356 мм.

6 100-листово автоматично едностранно подаващо устройство с двустранно сканиране (DADF) сканира двустранни оригинали за копиране, сканиране и изпращане по факс.

7 Опционалният шкаф (включващ основа с колелца) предоставя възможност за съхранение на тонер касети и други консумативи.

8 Висококапацитетно подаващо устройство (включващо основа с колелца) добавя до 2 000 листа със стандартни размери 8,5 x 11 инча/A4.

9 Добавете до 4 допълнителни 550-листови тави за хартия, работещи с размери от 2,5 x 8,5 инча до 8,5 x 14 инча/от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм (максимум 2 допълнителни тави с опционален шкаф, максимум 1 допълнителна тава с висококапацитетно подаващо устройство).

10 Опционалният финишър комплектува и подшива с телчета до 50 листа навъднъж и включва 500-листова изходна тава.

11 Опционалната пощенска кутия включва 4 отделения и всяка тава може да работи с до 100 листа.

² USB портите могат да бъдат деактивирани

³ само с VersaLink B615

ОТКРИЙТЕ ПРЕДИМСТВАТА НА СЕНЗОРНИЯ ЕКРАН.

Запознайте се с най-усъвършенствания интерфейс на цветен сензорен екран в отрасъла. Независимо дали е 7-инчов (B615) или 5-инчов (B610), този сензорен екран осигурява на потребителите по-висок стандарт за настройки, персонализиране и гъвкавост.

Чрез представянето на едно познато „мобилно“ преживяване, с улеснено въвеждане чрез жестове и фокусирани върху задачи приложения, които имат обща визия и усещане, са необходими по-малко стъпки за завършване дори и на най-сложните операции.

Изключително интуитивното разположение ви води през всяка задача, от началото до края, чрез естествена йерархия, поставяща важните функции в горната част на екрана, а често използваните опции – отпред и в центъра. Не ви харесва къде се намира дадена функция или приложение? Персонализирайте оформлението според своите желания.

Този ненадминат баланс между хардуерна технология и софтуерни възможности помага на всеки, който работи с принтера VersaLink B610 и мултифункционалното устройство VersaLink B615, да свърши повече работа за по-малко време.



Xerox® VersaLink® B610/B615

ConnectKey®
Technology

Принтерът VersaLink B610 и мултифункционално устройство B615, базирани на технологията Xerox® ConnectKey®.
За повече информация посетете www.connectkey.com

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Принтер VersaLink B610 DN	Многофункционално устройство VersaLink B615 S, X
Скорост	до 65 стр. на минута за формат Letter/до 63 стр. на минута за формат A4	
Работно натоварване ¹	до 275 000 стр./месец ¹	
Процесор/памет/твърд диск	1,05 GHz ARM двудядрен/2 GB/опционален твърд диск 320 GB	1,05 GHz ARM двудядрен/2 GB/твърд диск 320 GB
Възможности за свързване	Ethernet 10/100/1000 Base-T, високоскоростен USB 3.0, Wi-Fi 802.11n и Wi-Fi Direct с опционален Wi-Fi комплект (поддържат се едновременно кабелна и безжична връзка), NFC Tap-to-Pair	
Функции на контролера	Унифицирана адресна книга (B615), Клонирание на конфигурации, Предварителен преглед при сканиране (B615), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Стандартна отчетност на Xerox®, Онлайн поддръжка (достъпна от потребителския интерфейс и драйвера за печат)	
Работа с хартия		Автоматично еднопосово подаващо устройство с двустранно сканиране (DAF): 100 листа; нестандартни размери: от 5,5 x 5,5 инча до 8,5 x 14 инча/от 140 x 140 мм до 216 x 356 мм
Подаване на хартия		
Стандартно	няма	Тава за пряко подаване (байпас): до 150 листа; нестандартни размери: от 3 x 5 инча до 8,5 x 14 инча/от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм Тава 1: до 550 листа; нестандартни размери: от 3 x 7,5 инча до 8,5 x 14 инча/от 76 x 190 мм до 216 x 356 мм
Опционално	до 4 допълнителни тава: до 550 листа всяка; нестандартни размери: от 3 x 7,5 инча до 8,5 x 14 инча/от 76 x 190 мм до 216 x 356 мм Висококапацитетно подаващо устройство: до 2 000 листа; нестандартни размери: 8,5 x 11 инча / A4	
Извеждане на хартия		
Стандартно	500 листа	400 листа
Опционално	Финишър: 500-листова тава, 50-листово подшиване (телбод) Пощенска кутия: Четири отделения с капацитет 100 листа всяко	
Автоматичен двустранен печат	Стандартно	
Разделителна способност при копиране и печат	Отпечатване: до 1200 x 1200 dpi	Отпечатване: до 1200 x 1200 dpi; Копиране: до 600 x 600 dpi
Време за извеждане на първата страница	Отпечатване: до 7,1 секунди	Отпечатване: със скорост, достигаща 6,6 секунди; Копиране: със скорост, достигаща 5,4 секунди, от стъклото за документи
Езици за описание на страницата	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

ИНТУИТИВЕН НАЧИН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Персонализиране	Персонализиране спрямо нуждите, персонализиране на началния екран от потребителя, няколко начални екрана със Simple ID, персонализиране по сайт, функция или работен процес с Xerox App Gallery и Xerox® App Studio	
Драйвери за печат	Разпознаване на задача, двупосочно състояние, проследяване на задача, Xerox® Global Print Driver® и Mobile Express Driver®	
Вграден уеб сървър на Xerox®	За компютър или мобилно устройство – информация за състоянието, адаптивен дизайн, настройки, управление на устройството, клонирание	
Преглед	няма	Преглед на сканиране/факс с мащабиране, въртене и добавяне на страница
Функции за печат	Печат от USB, защитено отпечатване, мострен комплект, печат за лични нужди, запазена задача, Earth Smart настройки на драйвера на Xerox®, идентифициране на задачи, създаване на брошури, запазване и възстановяване на настройките на драйвера, двупосочно състояние в реално време, мащабиране, проследяване на задача, настройки по подразбиране на приложения, двустранен печат (по подразбиране), пропускане на празните страници, режим на чернова	
Сканиране	няма	OCR функция, сканиране към USB/имейл/мрежа (FTP/SMB), файлови формати за сканиране: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; функции за удобство: Сканиране към начална дестинация, PDF с възможности за търсене на текст, PDF/XPS/TIFF/защитен с парола PDF с една/няколко страници
Факс ²	няма	Функции за факс (само за X): Публичен факс (включва LAN факс, директен факс, препращане на факс към имейл)

ГОТОВНОСТ ЗА ВРЪЗКА С МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА И ОБЛАКА

Мобилен печат	Apple® AirPrint®, поддръжка на Google Cloud Print™, Xerox® Print Service и модули на Mopria® Print Service за Android™
Опции за мобилност	@PrintByXerox ³ , Xerox® Mobile Print и Mobile Print Cloud ⁴ , свързване посредством NFC/Wi-Fi Direct Printing ⁴ , Xerox® Mobile Link App (B615) ³ . Посетете www.xerox.com/officemobileapps , за да намерите наличните приложения.
Конектори за облачни услуги ⁵	Отпечатване от/сканиране към Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® и други

СТАНДАРТ ЗА СИГУРНОСТ

Мрежова защита	IPsec, HTTPS, шифрован имейл. Удостоверяване на мрежа, SNMPv3, SSL/TLS, сертификати за защита, автоматичен самоподписан сертификат
Достъп до устройство	Автентификация на фирмуера, Достъп на потребителите и вътрешна защитна стена, Филтриране по порт/IP/домейн, Одитен журнал, Контрол на достъпа, Потребителски разрешения, Поддръжка на смарт карти (CAC/PIV/.NET), Вградено отделение за картов четец на Xerox®
Защита на данните	Съветници за инсталиране/защита, криптиране на ниво задача чрез подаване по HTTPS/IPPS, криптиран твърд диск (AES 256 бита, FIPS 140-2) и презаписване на изображение, удостоверяване Common Criteria (ISO 15408) (подложено на оценка)
Защита на документи	Защитен печат, Защитен факс (B615), Защитено сканиране (B615), Защитен имейл (B615), Защитен с парола PDF (B615)

ДОСТЪП ДО УСЛУГИ ОТ СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ

Управление на печата	Xerox® Print Management и Mobility Suite ⁶ , Клонирание на конфигурации, Стандартна отчетност на Xerox®, Equitrac ⁶ , Y Soft ⁶ и други
Управление на печата	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, Auto Meter Read, инструменти Managed Print Services
Устойчивост	Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, отпечатване на потребителски ID в полетата

ПОРТАЛ КЪМ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Услуги в облак	Xerox® Easy Translator (B615) ⁴ , много други допълнителни услуги
Xerox App Gallery	Налични са много приложения и облачни услуги. Посетете www.xerox.com/appgallery , където ще намерите нарастващ брой приложения на Xerox® за добавяне на нови функции.

¹ Максимално очаквано месечно натоварване (за отделен месец). Не се очаква да се достига редовно; ² изисква наличие на аналогова телефонна линия; ³ безплатно изтегляне по желание;

⁴ платена опция; ⁵ Посетете www.apple.com за списъка с AirPrint сертификати; ⁶ Функцията за сканиране към е налична в B615.

Сертификации

За да видите най-актуалния списък на сертификациите, посетете www.xerox.com/OfficeCertifications.

Консумативи

Тонер касета със стандартен капацитет: Черно: 10 300 страници ⁷	106R03941
Висококапацитетна тонер касета: Черно: 25 900 страници ⁷	106R03943
Тонер касета с много висок капацитет: Черно: 46 700 страници ⁷	106R03945
Касета с барабан: 60 000 страници ⁸	101R00582

Опции

Подаващо устройство за 550 листа	097S04949
Висококапацитетно подаващо устройство (2000 листа)	097S04948
Основа/Шкаф	097S04955
Основа с колелца	097S04954
Финишър (500 листа, подшиване на 50-листа с телбод)	097S04952
Пощенска кутия с 4 отделения (100 листа на отделение)	097S04953
Адаптер за безжична мрежа (Wi-Fi комплект)	497K16750
Комплект за производителност с твърд диск 320 GB	497K18360

⁷ Стандартни страници (средно). Декларирана производителност в съответствие с ISO/IEC 19752.

Производителността ще се различава според изображенията, покриващата област и режима на печат.

⁸ Страници (приблизително). Заявената производителност ще се различава според дължината на изпълнението на заданието, размера/ориентацията на носителя и скоростта на машината.

Конфигурациите варират според географския регион.

За по-подробни спецификации посетете www.xerox.com/VersalinkB610Specs или www.xerox.com/VersalinkB615Specs

За подробности посетете сайта ни на адрес: www.xerox.com/office