

ЦВЕТЕН ПРИНТЕР XEROX® VERSALINK® И ЦВЕТНО МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО

Мощна производителност. Персонализирана продуктивност.

C600/C605



ConnectKey®
Technology

xerox® 

Цветен принтер Xerox® VersaLink® C600 и цветно мултифункционално устройство Xerox® VersaLink® C605

Цветният принтер VersaLink C600 и цветното мултифункционално устройство VersaLink C605 са новото определение за изключителна производителност и ненадмината надеждност. С връзка в облака, готови за работа с мобилното ви устройство, поддържащи приложения и лесни за персонализиране, C600 и C605 са вашият съвременен помощник на работното място. Трансформирайки начина, по-който работите днес, те ви дават сигурността, че ще бъдете една стъпка напред през утрешния ден.

НАДЕЖДНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ И СПОКОЙСТВИЕ.

Веднага щом го извадите от кутията, можете да разчитате, че вашият принтер VersaLink C600 или C605 ще изпълнява своите задачи непрекъснато и безпроблемно, което ще увеличи ефективността на работата ви. От улеснения процес на инсталация, без намесата на IT специалисти, до обяснените стъпка по стъпка опции за конфигурации – вие сте готови за работа, без да полагате усилия.

Напълно обновени с цел изключителна надеждност, VersaLink C600 и C605 разполагат с нов дизайн на хардуера с по-малко подвижни части и технологично по-напреднала Hi-Q LED печатаща глава.

Устройствата VersaLink са снабдени с функции и спестяващи време технологии на Xerox, проектирани с цел ускоряване на процеса за споделяне на информация и намаляване на неефективните работни потоци. Уверете се в точността на информацията с предварителния преглед при сканиране и факс¹ и се възползвайте от възможностите за работа със сканирани документи чрез вградената OCR функция¹.

Когато става дума за сигурността на важна информация, устройствата VersaLink предоставят редица строги функции за защита, включително защитен печат и идентификация с карта с цел управление на достъпа.

Можете да разчитате на недостижимо качество на печат, за да може работата ви да изглежда по най-добрия начин. Разделителната способност при отпечатване от до 1200 x 2400 dpi дава възможност за ясен текст и фини детайли на линиите, плюс изключителна жизненост на цветовете.

ЛЕСНИ, ЕФЕКТИВНИ И НАПЪЛНО НОВИ.

С помощта на възможния за персонализиране, капацитивен 7-инчов цветен сензорен екран (5-инчов на C600), можете да докосвате и плъзгате с пръсти, докато изпълнявате задачите и функциите си по начин, подобен на този при мобилно устройство.

Изпълнявайте задачите бързо, като предварително зададете общите настройки, с цел подаване на работата с едно докосване. Функцията Simple ID позволява на потребителите и групите потребители да въведат потребителско име и парола само веднъж и след това да се наслаждат на бърз, сигурен и лесен достъп до предварително зададени, специфични за определените задачи и често използвани приложения на персонализиран начален екран.

МОБИЛНА СВОБОДА И БАЗИРАНА НА ПРИЛОЖЕНИЯТА ГЪВКАВОСТ.

Цветният принтер VersaLink C600 и цветното мултифункционално устройство VersaLink C605 ви дават свободата да работите откъдето и както желаете – с директна връзка без допълнителни настройки към Google Drive™, Microsoft® OneDrive® и Dropbox™ и достъп до допълнителни опции чрез Xerox App Gallery.

Възможността за връзка и печат от множество устройства е от ключово значение за работещите днес и устройствата VersaLink отговарят на това предизвикателство с помощта на Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, добавка за услуги за отпечатване на Xerox® за Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair и Mopria®, плюс допълнителните Wi-Fi и Wi-Fi Direct.

За повече подробности защо Xerox е единственият избор на съвременните мобилни служители, посетете www.xerox.com/mobile

¹ Само VersaLink C605

За да научите повече за функциите на устройството VersaLink, посетете www.xerox.com/VersaLinkEG

ТЕХНОЛОГИЯТА XEROX® CONNECTKEY® – ЯДРОТО НА ВАШАТА ПРОДУКТИВНА РАБОТНА СРЕДА

Ние от Xerox – компанията, която създаде модерното работно място, представяме следващата революционна стъпка към производителността на работното място. Благодарение на еднаквия потребителски опит в широк спектър от устройства, мобилната и облачна свързаност и нарастващата библиотека с приложения за разширяване на функционалността, вие можете да работите по-бързо, по-добре и по-интелигентно.

Интуитивен начин за използване от потребителите

Значително подобрен, но все пак изцяло познат начин на взаимодействие, който включва работа, подобна на тази с таблет, посредством базирано на жестове управление на сензорния екран и лесно персонализиране.

Готовност за работа с мобилни устройства и облака

Незабавна свързаност с мобилни устройства и облака директно от потребителския интерфейс, с достъп до предварително заредени, хоствани в облак услуги, които ви позволяват да работите където, когато и както желаете.

Стандарт за сигурност

Пълна многостепенна защита за вашите документи и информация, готова да ви предпази и да елиминира възникващи заплахи, както и да отговаря и следи за спазването на регулаторните изисквания.

Позволява използването на услуги от следващо поколение

Работете и управлявайте ресурсите си по-ефективно. Лесното интегриране на Xerox® Managed Print Services позволява отдалеченото проследяване на обслужването и консумативите.

Портал към нови възможности

Разширете моментално възможностите си с помощта на Xerox App Gallery, включваща приложения, разработени за оптимизиране на цифровите работни потоци. Свържете се с нашите партньори, които ще създадат иновативни и специфични за бизнеса ви решения.

Научете повече за начина, по който можете да работите по-интелигентно, на адрес www.connectkey.com



Цветен принтер Xerox® VersaLink® C600
Печат. Възможност за мобилна връзка.

Цветно мултифункционално устройство Xerox® VersaLink® C605
Печат. Копиране. Сканиране. Факс. Имейл. Възможност за мобилна свързаност.

1 500-листова изходна тава със сензор за запълване (капацитет от 400 листа на C605X).

2 Клетка за четец на карти за вътрешен четец на карти/RFID комплект (C600 включва отделение за вътрешен четец на карти, поставено зад сензорния екран. Външен четец на карти/RFID комплект се изисква, когато е включено завършващо устройство/пощенска кутия).

3 Стандартен твърд диск с капацитет 250 GB (опционален за C600) увеличава възможностите за множество базирани на приложения функции.

4 Преден USB порт² позволява на потребителите бързо да отпечатват от или сканират на³ всяко стандартно устройство с USB памет.

5 150-листовата тава за директно подаване работи с носители с размери от 3 x 5 инча до 8,5 x 14 инча/от 76,2 x 127 мм до 216 x 356 мм.

6 Тава 1 може да работи с до 550 листа с персонализирани размери от 3 x 7,5 инча до 8,5 x 14 инча/76 x 190 мм до 216 x 356 мм.

7 100-листово автоматично подаващо устройство с двойно сканиране (DADF) сканира двустранни оригинали за копиране, сканиране и изпращане по факс.

8 Опционалният шкаф предоставя съхранение на тонер касети и други консумативи.

9 Висококапацитетното подаващо устройство добавя до 2 000 листа със стандартни размери от 8,5 x 11 инча до 8,27 x 11,69 инча/216 x 356 мм до 210 x 297 мм.

10 Добавете до 4 допълнителни 550-листови тави за хартия, които могат да работят с размери от 3 x 7,5 инча до 8,5 x 14 инча/76 x 190 мм до 216 x 356 мм (максимум 2 допълнителни тави с опционален шкаф, максимум 1 допълнителна тава с висококапацитетно подаващо устройство).

11 Опционалното завършващо устройство подравнява и слага скоби на до 50 листа и включва 500-листова изходна тава.

12 Опционалната пощенска кутия включва 4 отделения и всяка тава може да работи с до 100 листа.

² USB портове могат да бъдат деактивирани

³ Само за VersaLink C605.

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НОВИЯ СЕНЗОРЕН ЕКРАН.

Запознайте се с най-напредния интерфейс с цветен сензорен екран в отрасъла. Независимо дали е 7-инчов (C605), или 5-инчов (C600), потребителският опит се отличава с по-висок стандарт за персонализиране и гъвкавост.

Чрез представянето на едно познато „мобилно“ преживяване, с улеснено въвеждане чрез жестове и фокусирани върху задачи приложения, които имат обща визия и усещане, са необходими по-малко стъпки за завършване дори и на най-сложните операции.

Изключително интуитивното разположение ви води през всяка задача, от началото до края, чрез естествена йерархия, поставяща важните функции в горната част на екрана, а често използваните опции – отпред и в центъра. Не ви харесва къде се намира дадена функция или приложение? Персонализирайте оформлението според своите желания.

Този ненадминат баланс между хардуерна технология и софтуерни възможности помага на всеки, който работи с цветния принтер VersaLink C600 и цветното мултифункционално устройство VersaLink C605, да свърши повече работа за по-малко време.



Цветният принтер VersaLink C600 и цветното мултифункционално устройство C605 поддържат технологията Xerox® ConnectKey®. За повече информация посетете www.connectkey.com

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цветен принтер VersaLink C600 N, DN	Цветно мултифункционално устройство VersaLink C605 X
Скорост	До 55 стр. на минута за формат Letter/до 53 стр. на минута за формат A4	
Работно натоварване ¹	До 120 000 стр./месец ¹	
Процесор/памет/твърд диск	1,05 GHz/2 GB/опционален твърд диск 250 GB	1,05 GHz/4 GB/стандартен твърд диск 250 GB
Възможности за свързване	Ethernet 10/100/1000 Base-T, високоскоростен USB 3.0, Wi-Fi 802.11n и Wi-Fi Direct с опционален Wi-Fi комплект (поддържа се едновременно кабелна и безжична връзка), NFC Tap-to-Print	
Функции на контролера	Unified Address Book (C605), Configuration Cloning, Scan Preview (C605), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® Standard Accounting, Online Support	
Работа с хартия		Автоматично подаващо устройство с двойно сканиране (DADF): 100 листа; нестандартни размери: 5,5 x 8 инча, 8,5 x 14 инча/140 x 203 мм до 216 x 356 мм
Подаване на хартия Стандартно	няма	
	Тава за пряко подаване: До 150 листа; нестандартни размери: 3 x 5 инча до 8,5 x 14 инча/76 x 127 мм до 216 x 356 мм Тава 1: До 550 листа; нестандартни размери: 3 x 7,5 инча до 8,5 x 14 инча/76 x 190 мм до 216 x 356 мм	
Опционално	До 4 допълнителни тави: До 550 листа; нестандартни размери: 3 x 7,5 инча до 8,5 x 14 инча/76 x 190 мм до 216 x 356 мм Висококапацитетно подаващо устройство: До 2 000 листа; 8,5 x 11 инча до 8,27 x 11,69 инча/216 x 356 мм до 210 x 297 мм	
Извеждане на хартия Стандартно	500 листа	400 листа
Опционално	Завършващо устройство: 500-листова тава, поставяне на скоби за 50 листа; пощенска кутия: Четири отделения с капацитет 100 листа всяко	
Автоматичен двустранен печат	Стандартно (не е налично за конфигурация N)	
Копиране и отпечатване Разделителна способност	Отпечатване: До 1200 x 2400 dpi	Отпечатване: До 1200 x 2400 dpi; Копиране: До 600 x 400 dpi
Извеждане на първа страница (най-бързо)	Отпечатване: За 8 секунди цветно и черно-бяло	Отпечатване: За 10 секунди цветно и черно-бяло Копиране: За 7 секунди цветно/5 секунди черно-бяло
Езици за описание на страница	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	
ИНТУИТИВЕН НАЧИН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ		
Персонализиране	Персонализиране спрямо нуждите, персонализиране на началния екран от потребителя, няколко начални екрана със Simple ID, персонализиране по сайт, функция или работен процес с Xerox App Gallery и Xerox® App Studio	
Драйвери за печат	Разпознаване на задача, двупосочно състояние, проследяване на задача, Xerox® Global Print Driver® и Mobile Express Driver®	
Вграден уеб сървър на Xerox®	За компютър или мобилно устройство – информация за състоянието, адаптивен дизайн, настройки, управление на устройството, клониране	
Преглед	няма	Преглед на сканиране/факс с мащабиране, въртене и добавяне на страница
Функции за печат	Печат от USB, защитено отпечатване, мострен комплект, печат за лични нужди, запазена задача, Earth Smart настройки на драйвера на Xerox®, идентифициране на задачи, създаване на брошури, запазване и възстановяване на настройките на драйвера, двупосочно състояние в реално време, мащабиране, проследяване на задача, настройки по подразбиране на приложения, двустранен печат (по подразбиране), пропускане на празните страници, режим на чернова	
Сканиране	няма	OCR функция, сканиране към USB/имейл/мрежа (FTP/SMB), файлови формати: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; функции за удобство: Сканиране към начална дестинация, PDF с възможности за търсене на текст, PDF/XPS/TIFF/защитен с парола PDF с една/няколко страници
Факс	няма	Публичен факс (включва LAN факс, директен факс, препращане на факс към имейл)

ГОТОВНОСТ ЗА ВРЪЗКА С МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА И ОБЛАКА

Мобилен печат	Apple® AirPrint® ⁴ , готовност за Google Cloud Print™, добавки за услуги за печат на Xerox® и Mopria® за Android™
Опции за мобилност	@PrintByXerox ² , Xerox® Mobile Print и Mobile Print Cloud ³ , свързване чрез NFC/Wi-Fi Direct Printing ³ , приложение Xerox® Mobile Link (C605) ³ . Посетете адрес www.xerox.com/officeapps за налични приложения.
Конектори за облак ³	Отпечатване/отсканиране на ³ Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® и още

СТАНДАРТ ЗА СИГУРНОСТ

Мрежова защита	IPsec, HTTPS, шифрован имейл. Удостоверяване на мрежа, SNMPv3, SSL/TLS, сертификати за защита, автоматичен самоподписан сертификат
Достъп до устройство	Проверка на фърмуер, потребителски достъп и защитна стена за интернет, филтриране на порт/IP/домейн, регистър за одит, контроли за достъп, потребителски разрешения, активирана интелигентна карта (CAC/PIV.NET), интегрирано отделение за четене на карти
Защита на данните	Съветници за инсталиране/защита, криптиране на ниво задача чрез подаване по HTTPS/IPPS, криптиран твърд диск (AES 256 бита, FIPS 140-2) и презаписване на изображение, удостоверяване Common Criteria (ISO 15408) (подложено на оценка)
Защита на документи	Защитен печат, защитен факс (C605), защитено сканиране (C605), защитен имейл (C605), защитен с парола PDF (C605)

ПОЗВОЛЯВА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИ ОТ СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ

Управление на отпечатването	Xerox® Print Management и Mobility Suite ³ , клониране на конфигурация, Xerox® Standard Accounting, Equitrac ³ , Y Soft ³ и още
Управление на печата	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, Auto Meter Read, инструменти Managed Print Services
Устойчивост	Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, отпечатване на потребителски ID в полетата

ПОРТАЛ КЪМ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Услуги в облак	Xerox® Easy Translator (C605) ³ , CapturePoint™ (C605) ³ , налични са много допълнителни услуги
Xerox App Gallery	Налични са много приложения и услуги в облак. Посетете адрес www.xerox.com/appgallery за нарастваща селекция от приложения на Xerox®, налични за добавяне на функции

¹ Максимален капацитет на обема, очакван за всеки един месец. Не се очаква да се поддържа редовно; ² Безплатно опционално изтегляне от Xerox App Gallery на принтера – www.xerox.com/xeroxappgallery; ³ Закупена опция; ⁴ Посетете адрес www.apple.com списък за удостоверяване на AirPrint; ⁵ Сканиране на налично устройство за C605.

Сертификати

За да видите най-актуалния списък на сертификатите, посетете

www.xerox.com/OfficeCertifications

Консумативи и опции

Тонер касети със стандартен капацитет:

Черно: 6 000 страници ⁶	106R03911
Циан: 6 000 страници ⁶	106R03908
Магента: 6 000 страници ⁶	106R03909
Жълто: 6 000 страници ⁶	106R03910

Висококапацитетни тонер касети:

Черно: 12 200 страници ⁶	106R03915
Циан: 10 100 страници ⁶	106R03912
Магента: 10 100 страници ⁶	106R03913
Жълто: 10 100 страници ⁶	106R03914

Висококапацитетни тонер касети с допълнителен капацитет:

C600: Черно: 16 900 страници ⁶	106R03927
C600: Циан: 16 800 страници ⁶	106R03924
C600: Магента: 16 800 страници ⁶	106R03925
C600: Жълто: 16 800 страници ⁶	106R03926
C605: Черно: 16 900 страници ⁶	106R03939
C605: Циан: 16 800 страници ⁶	106R03936
C605: Магента: 16 800 страници ⁶	106R03937
C605: Жълто: 16 800 страници ⁶	106R03938

Касета с барабан с циан: 50 000 страници ⁷	108R01485
Касета с барабан с магента: 50 000 страници ⁷	108R01486
Касета с барабан с жълто: 50 000 страници ⁷	108R01487
Касета с барабан с черно: 50 000 страници ⁷	108R01488
Касета за отпадни продукти: 30 000 страници ⁷	108R01416

Подаващо устройство за 550 листа	097504949
Висококапацитетно подаващо устройство	097504948
Шкаф	097504955
Стойка/колектор (включени с висококапацитетното подаващо устройство и шкафа)	097504954
Завършващо устройство	097504952
Пощенска кутия	097504953
Комплект за производителност с твърд диск 250 GB	497K18360
Адаптер за безжична мрежа (Wi-Fi комплект)	497K16750

⁶ Стандартни страници средно. Декларирана производителност в съответствие с ISO/IEC 19798.

Производителността ще се различава според изображенията, покриващата област и режима на печат.

⁷ Приблизителен брой страници. Декларирана производителност на база на размери на 3 страници във формат A4/писмо. Производителността ще се различава според дължината на изпълнението на заданието и размера на носителя и ориентацията.

Конфигурациите варират според географския регион.

За по-подробни технически характеристики отидете на адрес www.xerox.com/VersaLinkC600Specs

или www.xerox.com/VersaLinkC605Specs

© 2017 Xerox Corporation. Всички права запазени. Xerox®, както и Xerox с графичната сфера®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, VersaLink® и Xerox Extensible Interface Platform® са търговски марки на Xerox Corporation в САЩ и/или други държави. Информацията в тази брошура може да бъде променена без предизвестие.
4/17 BR21341

VC6BR-013A

