

**B8145/B8155/B8170**

# Мултифункционално устройство Xerox® AltaLink®

Идеалният за възискателни екипи цифров асистент на работното място



ConnectKey®  
Technology

**xerox™**

# Мултифункционално устройство Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Искате работата да бъде свършена правилно? AltaLink ще ви помогне да направите много повече от просто отпечатване. Можете да автоматизирате работните си потоци и да се свържете безпроблемно със системите, които управляват вашия бизнес. Притежаващи всеобхватни функции за защита, те са истински асистенти на работното място, които ще ви освободят време да направите повече от това, което наистина има значение.

## ПРОДУКТИВНОСТ ЗА ВСИЧКИ

Чувствайте се като у дома си с AltaLink..

Интуитивният и персонализиран интерфейс, подобен на таблет, балансира простотата и ефективността и намалява стъпките за изпълнение на задачите с едно докосване.

Функциите за мобилност като Wi-Fi Direct (опционално) улесняват служителите да печатат от мобилните си устройства и да имат достъп до разширените възможности на AltaLink, като Xerox® @PrintByXerox App, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in за Android™ или AirPrint®.

Устройствата AltaLink свързват физическия и дигиталния свят с приложения и разширени възможности за сканиране, които ви позволяват бързо да дигитализирате, насочвате и обработвате информацията. Автоматизирайте досадните задачи, за да спестите време и да намалите грешките

Превеждайте документи на 50+ езика с приложението Xerox® Translate and Print. Преобразувайте хартиен документ в аудио файл за лесно слушане в движение с приложението Xerox® Audio Documents. И сваляте ръкописната си бележка от хартиен носител в цифров вид с приложението Xerox® Note Converter.

## ПЕРФЕКТНОТО РЕШЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ НУЖДИ

AltaLink може да бъде персонализирана да свърши всичко – както големи, така и малки задачи. Изборът на опции и аксесоари за довършителни работи позволява да конфигурирате устройството си за всеки тип документ.

Бизнесът се движи все по-бързо, но устройствата AltaLink ви помагат да се справите лесно със задачите.

Останете в бързата лента с гарантирания достъп до галерията на приложенията Xerox® App Gallery. Това е вашият портал към непрекъснатата нарастваща колекция от

приложения, предназначени да опростят отнемащи време, повтарящи се или сложни процеси

Вашите работни групи изпълняват задачите си по-ефективно и рационално с AltaLink. Управлявайте, наблюдавайте и надграждайте цялостното си печатно оборудване или предоставяйте интерактивно обучение и поддръжка директно от вашия работен плот с нашия потребителски интерфейс с отдалечен достъп.

## СТАНДАРТ ЗА СИГУРНОСТ

Спрете заплахите там, където започват с всеобхватната защита, на която се доверяват най-мислещите за сигурността фирми и правителства. Вградена сигурност, включително AltaLink Trusted Boot, която защитава целостта на процеса на стартиране на устройството от злонамерени действия, McAfee® бели списъци и интеграции с McAfee ePO и Cisco ISE, които незабавно неутрализират заплахите на устройството и защитават мрежата. Watchdog следи и автоматично пренасочва критичните настройки, определени от ИТ.

## ИЗХОД, КОЙТО ВДИГА ЛЕТВАТА

Високата разделителна способност 1200 x 2400 dpi гарантира „уау“ ефект. Вашите документи са ярки и въздействащи благодарение на най-добрият в класа HD Super Fine EA тонер.

## ТЕХНОЛОГИЯТА

### XEROX® CONNECTKEY®

#### Интуитивен начин на използване от потребителите

Напълно нов, но въпреки това изцяло познат начин на използване. Подобният на таблет сензорен екран е лесен за управление и персонализиране.

#### Готовност за работа с мобилни устройства и облака

Бъдете по-мобилни с услуги, хоствани в облака и незабавно свързване към облачни и мобилни устройства, направо от потребителския интерфейс.

#### Стандарт за сигурност

Многостепенната защита както на документи, така и на данни, готовност за защита и елиминиране.

#### Поддръжка на услуги от следващо поколение

Безпроблемната интеграция с Xerox Intelligent Workplace Services осигурява ефективност на работното място на следващо ниво, производителност и сигурност на служителите.

#### Врата към нови възможности

Разширете възможностите си чрез достъп до Xerox App Gallery, в която ще намерите приложения, проектирани за оптимизиране на цифровите работни потоци. Свържете се с нашите партньори, които ще проектират новаторски, специфични.

Научете повече как ще работите по-добре на

[www.connectkey.co.uk](http://www.connectkey.co.uk).



# Мултифункционално устройство Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

**Автоматичното подаващо устройство с двойно сканиране (DADF)** спестява време, като едновременно сканира двете страни на документа със скорост до 250 изображения в минута (IPM).



## ПОДАВАНЕ НА ХАРТИЯ

Две универсални тава с капацитет 520 листа всяка (за всички конфигурации), с възможност за регулиране на формата – при тава 1 до A3, при тава 2 - до SRA3



**Тава за пликове** (опция – заменя тава 1) осигурява подаване на до 60 плика.



**Висококапацитетната тандемна тава** побира общо 2000 хартиени носители с размер A4.

**Байпасната тава** побира до 100 листа с размери от: 89 x 98 до 320 x 1,320 мм



**Висококапацитетното подаващо устройство** (опция) побира 3,000 листа A4 и увеличава общия капацитет на устройството до 6,140 листа.



## ПЕЧАТ НА ДЪЛЪГ ЛИСТ

**Модулът за печатане на дълъг лист** (опция) осигурява възможност за печат върху медия с размери до 320 x 1,320 мм.



## ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС



**Интуитивният, подобен на таблет 10,1-инчов цветен сензорен екран** може да бъде персонализирано и позволява да изпълнявате задачи само с няколко докосвания. Изпробвайте новия потребителски интерфейс на [xerox.com/AltaLinkUI](http://xerox.com/AltaLinkUI).

## ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ



**Вграденият RFID картков четец на Xerox®** (опция) добавя автентификация чрез карта с поддръжка на най-много 90 карти за достъп.



**Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair** позволява на потребителите да сдвоят мобилното си устройство с AltaLink B8100 и незабавно да се свържат с мултифункционалното устройство.



**Интелигентният сензор за близост** разпознава кога потребителят е наблизо и автоматично активира устройството, като по този начин пести енергия през неактивните периоди.

## ИЗХОД НА ХАРТИЯТА / ФИНИШЪРИ <sup>1</sup>



**Офис финишърът** (опция) осигурява разширени довършителни функции, опционално сгъване и перфориране и възможност за изготвяне на 60-странични брошури (2 - 15 листа).



**Професионалният финишър** (опция) осигурява усъвършенствани довършителни функции на страхотна цена



**Модулът за C-/Z-сгъване** (опция към устройството за брошури добавя размер A4 Z-сгъване и C-сгъване



**Професионалният финишър за създаване на брошури** (опция) позволява създаването на 64 странични брошури



**Двойната офсетна изходна тава** - опция,



**Вграденият Офис Финишър** (опция при C8130/C8135/ B8145/B8155) събира 500-листа и осигурява телбодирание до 50-листа, 2-позиции.



**Стандартен телбод** (опция) - телбодира 50 листа (базирано на 75 г/м<sup>2</sup>),

# Мултифункционално устройство Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

| Спецификация на устройството                               | ALTALINK® B8145  | ALTALINK® B8155   | ALTALINK® B8170     |
|--|--|---|---------------------|
| Скорост  | До 45 стр./мин   | До 55 стр./мин.   | До 72 стр./мин.     |
| Месечно натоварване <sup>1</sup>                           | До 200,000 страници  | До 300,000 страници   | До 300,000 страници |
| Твърд диск/процесор/памет                                  | Минимум 128 GB SSD; <b>опционално:</b> 500GB HDD / INTEL ATOM Quad Core, 1.9GHz/4 GB системна памет  |   |                     |
| Свързаност   | 10/100/1000Base-T Ethernet, високоскоростен USB 2 директен печат, WiFi/WiFi Direct с опционалния Xerox® Dual Band Wireless Kit, NFC, Bluetooth (iBeacon)   |   |                     |
| <b>Копиране и Печат</b>                                    | <b>Резолюция при копиране:</b> До 600 x 600 dpi; <b>резолюция при печат:</b> До 1200 x 2400 dpi  |   |                     |
| Време за извеждане на първото копие (от копирното стъкло/) | 4.40 секунди   | 3.70 секунди  | 3.20 секунди        |
| Време за извеждане на първата разпечатана страница         | 3.80 секунди   | 3.20 секунди  | 3.00 секунди        |
| Езици за описание на страница                              | Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6  |   |                     |
| <b>Поддаване на хартия<sup>2</sup></b>                     | Стандартно   | <b>Автоматичното подаващо устройство с двойно сканиране (DADF):</b> До 82 стр./мин. едностранно / 141 изобр./мин. двустранно (200 dpi). капацитет 130 листа при AltaLink B8145/B8155. До 135 стр./мин. едностранно/ 250 изобр./мин. двустранно (200 dpi). капацитет 250 листа при AltaLink B8170. Размери на хартията: 85 x 125 - 297 x 432 мм<br><b>Байпасна тава:</b> 100 листа; нестандартни размери от 89 x 98 мм до 320 x 1,320 мм (подаване по късия ръб)<br><b>Тава 1:</b> 520 листа; размери от 140 x 182 мм до 297 x 432 мм<br><b>Тава 2:</b> 520 листа; размери от 140 x 182 мм до SRA3<br><b>Висококапацитетна тандемна тава:</b> 2,000 листа; размери: A4. <b>Общ стандартен капацитет на устройството:</b> 3,140 листа.<br><b>Висококапацитетно подаващо устройство (HCF):</b> 3,000 листа; A4 (подаване по дългата страна). Макс. капацитет: 6,140 листа<br><b>Тава за пликове (заменя тава 1):</b> До 60 плика с автоматично разпознаване на размера на някои пликове<br><b>Модул за печат на дълъг лист (печат на банер):</b> До 320 x 1,320 мм.  |                     |
|  | Опционално   | <b>Двойна офсетна изходна тава</b> (стандартно, когато няма финишър): 250 листа всяка; тава за 100 листа с лицето нагоре<br><b>Вграден офис финишър:</b> наличен при AltaLink B8145/B8155, макс. Тегло на хартията 256 г/кв.м, телбод за 50 листа с 2 позиции, стакер за 500 листа<br><b>Офис финишър:</b> стакер за 2,000 листа, телбод за 50 листа 2-позиционно телбодирание, опционален перфоратор, опционален модул за брошури (сгъва и подшива в мястото на сгъване – брошура до 60 страници)<br><b>Професионален финишър:</b> стакер за 3,000 листа и горна тава 500 листа, многопозиционен телбод за 50 листа и перфоратор<br><b>Професионален финишър с модул за брошури:</b> стакер за 1,500 листа и горна тава за 500-листа, многопозиционен телбод за 50 листа и перфоратор плюс брошури, подшити в мястото на сгъване (2 - 16 листа, 64 страници) и V-образно сгъване<br><b>С-сгъване/Z-сгъване:</b> Добавя С и Z-сгъване, професионалния финишър и професионалния финишър с модул за брошури<br><b>Стандартен телбод:</b> 50 листа телбод (базирано на 20 lb Bond/75 г/м <sup>2</sup> ), изисква работна повърхност <sup>5</sup> |                     |
| <b>Изход на хартията/Довършителни операции<sup>2</sup></b> | Стандартно<br>опционално   |   |                     |
| <b>ИНТУИТИВЕН НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ</b>     |  |   |                     |
| персонализиране  | Персонализиране на потребителския интерфейс, показване / скриване на функции, персонализиране на потребителския достъп с удостоверяване, създайте приложения с едно докосване, автоматично събуждане със сензор за интелигентна близост  |   |                     |
| Драйвери за печат  | Идентификация на задача, двупосочен статус, наблюдение на задача, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Pull Print Driver  |   |                     |
| Вграден уеб сървър на Xerox®                               | Компютър или мобилно устройство – информация за статуса, настройки, управление на устройството, клониране, Fleet Orchestrator, Watchdog конфигурация, отдалечен достъп   |   |                     |
| Функции за печат   | Печат от USB, пробен комплект, записана задача, създаване на брошура, съхраняване и извличане на настройки на драйвера, мащабиране, наблюдение на задача, дфустранен печат, режим Чернова, печат на дълъг лист (банер)   |   |                     |
| Сканиране и факс   | 600 x 600 dpi, преглед, сканиране към USB/имейл/мрежа (FTP/SFTP/SMB), файлови формати: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; функция за удобство: Сканиране към началната дестинация, PDF с възможност за търсене, PDF с една/много страници PDF/XPS/TIFF, защитен с парола PDF; функции за факс: Факс при устройството (предлагат се версии с една или две линии, включва LAN факс, директен факс, препращане на факс към имейл), намиране на факс номер, унифицирана адресна книга, вградена OCR функция, Server Fax, TWIN драйвер (за сканиране)  |   |                     |
| <b>ГОТОВНОСТ ЗА РАБОТА С МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА И ОБЛАКА</b>   |  |   |                     |
| Мобилна свързаност   | Near-Field Communication (NFC); <b>опционално:</b> WiFi Direct, WiFi   |   |                     |
| Мобилен печат  | AirPrint, Mopria®, Xerox® Print Service (Android), Google Cloud Print, @PrintByXerox;<br><b>опционално:</b> Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android), AirPrint (iOS) including iBeacon (Bluetooth)  |   |                     |
| Мобилно сканиране  | AirPrint; <b>опционално:</b> Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)   |   |                     |
| Свързаност с облака  | Активирани отдалечени услуги, „Отпечатай от“ и „Сканирайте до“ 3 облачни хранилища (Dropbox, One Drive и Google Drive), директна връзка с хоствани в облак услуги чрез незадължителни приложения (от Xerox® App Gallery: <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a> ).   |   |                     |
| <b>СТАНДАРТ ЗА СИГУРНОСТ</b>                               |  |   |                     |
| Мрежова сигурност  | 802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP и криптиран имейл, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager <sup>3</sup> , LogRhythm SIEM <sup>3</sup> , мрежова автентикация, SNMPv3, SHA-256 Hash Message автентикация, TLS 1.1/1.2, сертификат за сигурност, използвава ECDSA, Automatic Self-signed Certificate, интеграция с Cisco® Identity Services Engine (ISE), автоматизиран отговор на заплаха чрез интеграция на McAfee DXL / Cisco pxGrid, локална автентикация (вътрешна база данни), FIPS 140-2   |   |                     |
| Достъп до устройството                                     | Потребителски достъп и вътрешна защитна стена, Филтриране на порт / IP / домейн, Контрол на достъпа, Разрешения за потребители, Watchdog конфигурация, TPM <b>опционално:</b> комплект за активиране на смарт карти (CAC/PIV/.NET), вграден RFID картчет Xerox®, NFC стандарт (автентикация чрез опционалния Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security, научете повече на <a href="http://www.xerox.co.uk/en-gb/office/printmanagement-solutions">www.xerox.co.uk/en-gb/office/printmanagement-solutions</a> .  |   |                     |
| Защита на данните  | McAfee вградени бели списъци, проверка на фърмуера, надеждно стартиране, криптиране на ниво на работа чрез HTTPS и драйвери, криптирано устройство за съхранение (AES 256-битов, FIPS 140-2), криптиран и подписан имейл; По избор:, криптиран твърд диск (AES 256-битов, FIPS 140-2) с презаписване на изображението, McAfee Integrity Control  |   |                     |
| Защита на документите                                      | Предстои оценка: Common Criteria Certification (ISO 15408) full system against the HCP PP, криптиран печат, FIPS 140-2 криптирани данни с драйвери за печат  |   |                     |
| <b>ПОДДРЪЖКА НА УСЛУГИ ОТ СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ</b>           |  |   |                     |
| Управление на печата                                       | Стандартно отчитане на Xerox®; <b>опционално:</b> Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, повече на <a href="http://www.xerox.co.uk/en-gb/office/printer-software#printmanagement">www.xerox.co.uk/en-gb/office/printer-software#printmanagement</a>  |   |                     |
| Управление на устройството                                 | Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, автоматично отчитане на брояч, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Fleet Orchestrator, клониране на конфигурация, Intelligent Workplace Services Tool Suite  |   |                     |
| Сигурност  | Безопасно управление на устройствата: Xerox® Printer Security Audit Service (автоматично конфигуриране на настройките за защита, мониторинг и автоматично отстраняване), управление на цифровите сертификати, интерактивни отчети  |   |                     |
| <b>ВРАТА КЪМ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ</b>                          |  |   |                     |
| Xerox App Gallery  | Предлага множество приложения и услуги в облака. Посетете <a href="http://www.xerox.co.uk/en-gb/connectkey/workplace-apps">www.xerox.co.uk/en-gb/connectkey/workplace-apps</a> за да намерите приложения по индустрия или работен процес. Софтуер и услуги: Xerox® DocuShare® (xerox.com/ecm), XMPie® ( <a href="https://www.xerox.co.uk/en-gb/digital-printing/workflow-software/printing-software/xmpie-personalisedcommunication-software">https://www.xerox.co.uk/en-gb/digital-printing/workflow-software/printing-software/xmpie-personalisedcommunication-software</a> ), |   |                     |

1. Очакван максимален обем за всеки месец. Не се очаква да се поддържа редовно
2. Капацитетът е разчетен на база 75 г/кв.м и може да варира в зависимост от носителите
3. Налични след стартиране чрез актуализация на софтуера
4. Не се предлага за определени географски региони
5. Предлага се отделно за определени географски региони

Сертификати: [xerox.com/OfficeCertifications](http://xerox.com/OfficeCertifications)

Повече информация можете да намерите на [xerox.com/AltaLink](http://xerox.com/AltaLink).

**xerox**™

©2017 Xerox Corporation. Всички права запазени. Xerox®, както и Xerox с графичната сфера®, AltaLink®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver® и Mobile Express Driver® са търговски марки на Xerox Corporation в Съединените щати и/или

други страни. Информацията в тази брошура подлежи на промяна без предизвестие.. 05/20 PNO3886 BR29557 AB88R-03EA CN998