

Цветен принтер Xerox® Phaser® 6510 и цветно мултифункционално устройство Xerox® WorkCentre® 6515

Отвъд очакваното за бизнеса



Бъдете непреклонни в стремежа си. Произвеждайте с лекота.

Това е начинът да изградите бизнеса си. Представяме ви цветния принтер Xerox® Phaser® 6510 и цветното мултифункционално устройство Xerox® WorkCentre® 6515 – готови за незабавна употреба. Фантастично качество на изображенията, лесно свързване, вградена продуктивност и надеждност, на които можете да разчитате, на цена, която можете да си позволите.

Изключителна свързаност

От момента, в който ги извадите от кутията, нашите устройства са готови за начина, по който работите, а DNI конфигурациите се предлагат стандартно с Wi-Fi свързаност за безжична мобилност и свобода да поставите устройството точно където ви е необходимо. Нашият инсталационен съветник за Wi-Fi® и настройка Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) правят свързването сигурно и изключително лесно. А с Wi-Fi Direct® мобилните устройства могат да се свързват директно (и сигурно).

- **Готови за сдвояване.** Сега можете да се свързвате лесно с мобилни телефони, таблети и други съвместими устройства, поддържащи комуникация в близко поле (NFC) с докосване за сдвояване¹ – същата технология, използвана при Apple Pay® и други мобилни приложения за удобство.
- **Увеличена мобилност.** Печатайте имейли, снимки и важни документи от множество различни мобилни устройства моментално и без сложно настройване с Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, добавката Xerox® Print Service за Android™ и Mopria®.

Превъзходно качество на изображенията

Независимо от бизнеса ви, представянето ви ще бъде възможно най-добро с нашите иновации в качеството на цветните изображения.

- **Регулиран тонер.** Както при Phaser 6510, така и при WorkCentre 6515 се използва нашата нова формула Xerox® EA тонер, която е проектирана за подобряване на възпроизводимостта на точките и намаляване на отпадъците. Тъй като тонерът се стопява при по-ниски температури, той пести и енергия.

Възхитителни цветове. Кристално ясни детайли. Перфектната рецепта за бизнес успех.

- **Поразяваща резолюция.** По-малките частици на тонера водят до представяне по-фини детайли, а с 1200 x 2400 точ./инч вашите печатни материали ще привлекат внимание и ще изпъкват с блясък и изисканост.
- **Корекция на цвета.** Одобрените от PANTONE® Colour емулации на плътни цветове и технологията на Xerox® за автоматична корекция на цвета осигуряват резултатите, на които разчитате.

Превъзходна производителност

Управлявайте ежедневната работна натовареност с мощната производителност, от която вашият бизнес се нуждае, за да расте и процъфтява.

- **Мултифункционална продуктивност.** Спестяващото пространство цветно мултифункционално устройство WorkCentre 6515 помага за пестене на енергия и намаляване на разходите за консумативи чрез комбиниране на функциите за копиране, печат, цветно сканиране и факс в едно достъпно устройство.
- **Изключителна производителност.** С месечно натоварване от 50 000 страници и скорости на печат от 30 стр./мин. и двете устройства са идеално позиционирани да удовлетворяват нуждите на вашия растящ бизнес.
- **Печатайте повече и за по-дълго време.** Опционалната втора тава за хартия позволява зареждане на допълнителни 550 листа за продължителен печат без прекъсвания.
- **Пестете време.** WorkCentre 6515 едновременно сканира двете страни на двустранни документи, като позволява най-много 37 отпечатвания в минута.

- **Практично сканиране.** Предварителният преглед при сканиране ви позволява да видите сканирания файл, преди да го изпратите. Можете да премахвате нежелани страници, да проверявате точността и да пестите ценно време – значително подпомагане на продуктивността.

Пестящ време помощник

Времето е пари и тези устройства са създадени специално за опростяване и автоматизиране на донасящите печалба, изискващи време задачи.

- **Готови за работа.** Нашият най-нов интерфейс със сензорен екран предлага употреба, базирана на приложение, подобно на таблет с жестове и докосване с няколко пръста. Персонализирайте го, за да съответства на вашия работен поток и навигирайте с интуитивни, подобни на смартфон бързи плъзгания и жестове.¹
- **Свързана с облака група.** С няколко лесни стъпки вашето мултифункционално устройство е готово за сканиране или печат директно към или от облака.² Сканирайте към имейл, FTP, мрежа или някъде по-близо – като например интегрираните на предния и задния панел USB портове.
- **Лесно управление.** Нашият вграден уеб сървър с променен дизайн е лесен за употреба и с бърз отговор, поради което можете с лекота да управлявате вашия принтер или мултифункционално устройство на работното си място или в движение.
- **Постоянна защита.** Запазете поверителната си информация далеч от непредвидени получатели с най-новите функции за сигурност, включително IPsec, SNMPv3, филтриране по IP адрес и защитен печат.


¹ Само при WorkCentre 6515

² Изисква се поддръжка за приложението Xerox® Mobile Link за iOS® или Android™, което ще се предлага в началото на 2017 г.



Създадени за ускоряване на бизнеса

Мултифункционалното устройство Xerox® WorkCentre® 6515 разширява още повече забележителната производителност при печат на Xerox® Phaser® 6510, предоставяйки множество мощни инструменти за нейното повишаване, благодарение на които ежедневните офис задачи се извършват по-ефективно от всякога.



Phaser 6510

1 50-листовото автоматично подаващо устройство с двустранно сканиране и еднократно преминаване работи с размери от 5,5 x 5,5 инча до 8,5 x 14 инча/от 139,7 x 139,7 mm до 216 x 356 mm. Мощните функции за сканиране включват създаване на PDF документи с възможност за търсене в вграденото оптично разпознаване на знаци (OCR), както и със сканиране към имейл, мрежово сканиране и директно сканиране към приложения.

2 WorkCentre 6515 включва най-новият интерфейс с многоточкова сензорна система за използване подобно на това на мобилен телефон.

3 Разположеният на предния панел USB порт позволява на потребителите лесно да печатат от или да сканират към произволна стандартна USB външна памет.



WorkCentre 6515

4 Регулируемата 50-листова байпасна тава работи с носители с размери от 3 x 5 инча до 8,5 x 14 инча/от 76 x 127 mm до 216 x 356 mm.

5 250-листовата тава 1 работи с носители с размери от 3 x 5,8 инча до 8,5 x 14 инча/от 76 x 147 mm до 216 x 356 mm.

6 Избираемата 550-листова тава 2 увеличава общия капацитет до 850 листа за повече време на работа и непрекъснати цикли на печат.

Цветът има значение

Проучванията доказват, че цветът приковава вниманието.

82% Степента на увеличаване на концентрацията на вниманието, получена при използване на цвят.

80% Увеличението на броя на читателите, когато се използва цвят.

39% Увеличаване на запомняемостта в сравнение с черно-бялата гама.

55% Добавената вероятност цветно отпечатан пощенски материал да бъде отворен първи.

За да разгледате всички начини, по които цветът подобрява производителността, посетете www.xerox.com/ColourCounts.



Приложение Xerox® Mobile Link¹

Сканирайте, изпращайте имейл и факс от вашия телефон или таблет чрез свързване с нашите мултифункционални устройства чрез това безплатно приложение. Изпращайте данни към и печатайте данни от място за съхранение в облака и създавайте работни потоци с едно натискане между мобилното устройство и мултифункционалното устройство. За повече информация посетете www.xerox.com/MobileLink.

¹ Предлагано в началото на 2017 г.

Източници:

Проучвания: Loyola College, Maryland, U.S.A., by Ellen Hoadley, Ph.D., Laurette Simmons, Ph.D., and Faith Gilroy, Ph.D. Case & Company, Management Consultants. Bureau of Advertising, Colour in Newspaper Advertising. Maritz Motivation, Inc., Southern Illinois.

Публикувани материали: *The Persuasive Properties of Colour*, Marketing Communications; *What's Working in Direct Marketing. How to Use Colour to Sell*, Cahners Publishing Company. *Grasp Facts Fast with Colour Copying*, Modern Office Procedures.

Xerox® Phaser® 6510 и Xerox® WorkCentre® 6515

Технически характеристики	Phaser 6510N	Phaser 6510DN	Phaser 6510DNI	WorkCentre 6515N	WorkCentre 6515DN	WorkCentre 6515DNI	
Скорост	До 30 стр./мин. цветно и черно-бяло (Letter)/28 стр./мин. цветно и черно-бяло (A4)						
Работно натоварване¹	До 50 000 стр./месец ¹						
Работа с хартия Подаване на хартия	Стандартни	няма				Автоматично подаващо устройство с двустранно сканиране и еднократно преминаване (DADF): 50 листа; Нестандартни размери: от 5,5 x 5,5 инча до 8,5 x 14 инча/от 139,7 x 139,7 mm до 216 x 356 mm	
	Опции	Байпасна тава: 50 листа; Нестандартни размери: от 3 x 5 инча до 8,5 x 14 инча/от 76 x 127 mm до 216 x 356 mm					
		Тава 1: 250 листа; Нестандартни размери: от 3 x 5,8 инча до 8,5 x 14 инча/от 76 x 147 mm до 216 x 356 mm					
		Тава 2: 550 листа; Нестандартни размери: от 3 x 7,5 инча до 8,5 x 14 инча/от 76 x 191 mm до 216 x 356 mm					
Изход на хартията	150 листа						
Автоматичен двустранен печат	няма	Стандартни		няма	Стандартни		
Печат и копиране Разделителна способност	Печат: До 1200 x 2400 точ./инч			Печат: До 1200 x 2400 точ./инч; Копиране: До 600 x 600 точ./инч			
Време за извеждане на първата страница	От 12 секунди цветно и черно-бяло						
Време за извеждане на първото копие	няма			От 12 секунди цветно и черно-бяло			
Процесор/памет	733 MHz/1 GB			1,05 GHz/2 GB			
Възможности за свързване	10/100/1000Base-T Ethernet, USB 3.0		10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, USB 3.0	10/100/1000Base-T Ethernet, USB 3.0		10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, USB 3.0	
Езици за описание на страница	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF						
Функции за печат	Одобрените от PANTONE® Colour емулации на пълтни цветове, няколко страници на лист, пасване на страница, печат на брошура, продължаване на печата в черно, корици/разделители, печат на постери, водни знаци, овърлеи, титулни страници, режим на чернова, защитен печат, контролен печат, личен печат, записан печат, RAM колиране						
Мобилен печат и приложения	Стандартни	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ ²					
	Безплатно изтегляне	Добавка Mopria® Print Service, приложение Xerox® Mobile Link, добавка Xerox® Print Service за Android™					
	Опции	Адаптер за решения за безжичен печат Xerox® (включва Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 и Mopria. За допълнителна информация посетете www.xerox.com/WPSA)	няма	Адаптер за решения за безжичен печат Xerox® (включва Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 и Mopria. За допълнителна информация посетете www.xerox.com/WPSA)	няма		
Сканиране	Стандартни	няма			Местоназначения: Сканиране към имейл (локална адресна книга или LDAP интегриране, SMTP), мрежа (чрез FTP/SMB), USB външна памет, WSD, приложение (TWIN мрежа), WIA (WSD сканиране), Mac 10.9 или по-нова версия (мрежа/Mac ICA), мрежов компютър (SMB/FTP), множество местоназначения в единично задание за сканиране; Файлови формати: JPG, TIFF (единични и множество страници), PDF, PDF с възможност за търсене с интегрирано OCR; Функции: До 600 x 600 точ./инч оптична разделителна способност, 24-битов цветен/8-битов скала на сивото		
	Опции				Множество решения, предлагани от различни партньори на Xerox Alliance		
Факс Факс функции ³	няма			Компресия 33,6 Kbps с MH/MR/MMR/JBIG, масово разпращане (до 200 дестинации), отложено стартиране (до 24 часа), разпознаване на специални тонове за звънене, адресна книга за факс (до 200 номера за бързо набиране), препращане на факс към имейл адрес, препращане на факс и локален печат, получаване при поискване, отказване на нежелани факсове, защитено получаване на факсове			
Сигурност	Стандартно	Secure HTTPS (TLS), IPsec, автентификация при 802.1x, S/MIME, IPv6, филтриране по IP адрес, защитен печат, SNMPv3, LDAP (SASL)		Secure HTTPS (TLS), IPsec, автентификация при 802.1x, S/MIME, IPv6, филтриране по IP адрес, защитен печат, SNMPv3, LDAP (SASL)			

¹ Максимално очаквано месечно натоварване (за отделен месец). Не се очаква да се достига редовно. ² В зависимост от специфичното мобилно устройство, версия или доставчик – за мобилното устройство може да се изиска безплатно изтегляне на приложението от подходящ(и) магазин(и). ³ Изисква аналогова телефонна линия.

Управление на устройството

Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare Web, Apple® Bonjour®

Драйвери за печат

Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS® версия 10.5 и по-нова, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Шрифтове

136 PostScript шрифта; 88 PCL шрифта

Работа с носители

Автоматично подаващо устройство с двустранно сканиране и еднократно преминаване: 16 lb Bond – 45 lb корица/60 – 125 gsm; байпасна тава и тави 1 и 2: 16 lb Bond – 80 lb корица/60 – 220 gsm

Видове носители

Bond, обикновена хартия, картон, нестандартна, пощ. пликове, гланциран картон, перфорирана, етикети, бланка, лек картон, лек гланциран картон, предварително запечатана, рециклирана

Работна среда

Температура: Съхранение: -4° до 104°F/от -20° до 40°C; Работна: от 41° до 90°F/от 5° до 32°C; Влажност: от 15% до 85%; Нива на звуково налягане: Phaser 6510: Печат: 51,9 dB(A), Режим на готовност: 24,9 dB(A); WorkCentre 6515: Печат: 52,5 dB(A), Режим на готовност: 26,3 dB(A); Нива на звукова мощност: Печат: Phaser 6510: 6,76 В или по-малко, Режим на готовност: 4,0 В или по-малко; WorkCentre 6515:

Конфигурациите варират според географския регион.

За допълнителна информация посетете www.xerox.com/office

©2016 Xerox Corporation. Всички права запазени. Xerox®, Xerox с графичната сфера®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser® и WorkCentre® са търговски марки на Xerox Corporation в САЩ и/или други държави. Като партньор на ENERGY STAR®, Xerox Corporation удостоверява, че този продукт отговаря на директивите на ENERGY STAR за енергийна ефективност (DN и DNI конфигурации). ENERGY STAR и графичният знак на ENERGY STAR са регистрирани в САЩ търговски марки. Информацията в тази брошура може да бъде променена без предизвестие. 11/16 BR19318

6,84 В или по-малко, Режим на готовност: 4,25 В или по-малко; Време на зареждане (от спящ режим): Phaser 6510: От 26 секунди; WorkCentre 6515: От 27 секунди

Електрически данни

Енергия: 120 VAC, 60 Hz; Консумация на енергия: Phaser 6510: Печат: 380 W, Режим на готовност: 41 W, Спящ режим: 0,9 W; WorkCentre 6515: Печат: 350 W, Режим на готовност: 51 W, Спящ режим: 1,1 W; 220-240 VAC, 50 Hz; Консумация на енергия: Phaser 6510: Печат: 350 W, Режим на готовност: 44 W, Спящ режим: 1,0 W; WorkCentre 6515: Печат: 370 W, Режим на готовност: 52 W, Спящ режим: 1,2 W; ENERGY STAR® квалифициран (DN и DNI конфигурации)

Размери (ШxДxВ)

Phaser 6510N, DN: 16,5 x 19 x 13,7 инча/420 x 483 x 347 mm; Тегло: 52,5 lb/23,8 kg; Phaser 6510DNI: 16,5 x 19,6 x 13,7 инча/420 x 499 x 347 mm; Тегло: 52,5 lb/23,8 kg; WorkCentre 6515: 16,5 x 19,9 x 19,7 инча/ 420 x 506 x 500 mm; Тегло: 67,7 lb/30,7 kg; Опционна тава 2: 16,5 x 18,3 x 5,9 инча/420 x 465 x 150 mm; Тегло: 14,8 lb/6,7 kg

Сертификации

За да видите най-актуалния списък на сертификациите, посетете www.xerox.com/OfficeCertifications

Консумативи

Тонер касета с много висок капацитет:
Циан: 4 300 станд. стр.¹ 106R03693
Магента: 4 300 станд. стр.¹ 106R03694
Жълто: 4 300 станд. стр.¹ 106R03695

Висококапацитетни тонер касети:

Черно: 5 500 станд. стр.¹ 106R03488
Циан: 2 400 станд. стр.¹ 106R03485
Магента: 2 400 станд. стр.¹ 106R03486
Жълто: 2 400 станд. стр.¹ 106R03487

Тонер касети със стандартен капацитет:

Черно: 2 500 станд. стр.¹ 106R03484
Циан: 1 000 станд. стр.¹ 106R03481
Магента: 1 000 станд. стр.¹ 106R03482
Жълто: 1 000 станд. стр.¹ 106R03483

Артикули за редовна поддръжка:

Черна барабанна касета: 48 000 стр.² 108R01420
Циан барабанна касета: 48 000 стр.² 108R01417
Магента барабанна касета: 48 000 стр.² 108R01418
Жълта барабанна касета: 48 000 стр.² 108R01419
Касета за отпадъци: 30 000 стр.² 108R01416

Опции

Подаващо устройство за 550 листа 097S04765
Адаптер за безжична мрежа 497K16750

¹ Средностатистически стандартни страници. Посочената производителност е съгласно ISO/IEC 19798. Стойността варира според изображението, процента на покритие и режима на печат.

² Приблизителен брой страници. Посочена производителност на база на размери на страницата 3 А4-летер. Производителността ще се различава според дължината на изпълнението на заданието и размера на носителя и ориентацията.

