

C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Цветно мултифункционално устройство Xerox® AltaLink®

Идеалният цифров асистент на работното място за взискателни екипи



ConnectKey®
Technology

xerox™

Цветно мултифункционално устройство

Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Искате работата да бъде свършена правилно? AltaLink ще ви помогне да направите много повече от просто отпечатване. Можете да автоматизирате работните си потоци и да се свържете безпроблемно със системите, които управляват вашия бизнес. Притежаващи всеобхватни функции за защита, те са истински асистенти на работното място, които ще ви освободят време да направите повече от това, което наистина има значение.

Продуктивност за всички

Чувствайте се като у дома си с AltaLink. Интуитивният и персонализиран интерфейс, подобен на таблет, балансира простотата и ефективността и намалява стъпките за изпълнение на задачите с едно докосване.

Функциите за мобилност като Wi-Fi Direct (опционално) улесняват служителите да печатат от мобилните си устройства и да имат достъп до разширените възможности на AltaLink, като Xerox® @PrintByXerox App, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in за Android™ или AirPrint®.

Устройствата AltaLink свързват физическия и дигиталния свят с приложения и разширени възможности за сканиране, които ви позволяват бързо да дигитализирате, насочвате и обработвате информацията. Автоматизирайте досадните задачи, за да спестите време и да намалите грешките.

Преведждайте документи на 50+ езика с приложението Xerox® Translate and Print. Преобразувайте хартиен документ в аудио файл за лесно слушане в движение с приложението Xerox® Audio Documents. И свалете ръкописната си бележка от хартиен носител в цифров вид с приложението Xerox® Note Converter.

Перфектното решение за всички нужди

AltaLink може да бъде персонализирана да свърши всичко – както големи, така и малки задачи. Изборът на опции и аксесоари за довършителни работи позволява да конфигурирате устройството си за всеки тип документ.

Бизнесът се движи все по-бързо, но устройствата AltaLink ви помагат да се справите лесно със задачите.

Останете в бързата лента с гарантирания достъп до галерията на приложенията Xerox®. Това е вашият портал към непрекъснатата нарастваща колекция от приложения, предназначени да опростят отнемачи време, повтарящи се или сложни процеси.

Опростете ИТ поддръжката с нарастването на вашия парк от машини. Fleet Orchestrator ви позволява да регулирате конфигурациите и настройките на всичките си устройства наведнъж. Направете интерактивно обучение и помогнете на потребителите си директно от вашия работен плот с дистанционния панел за управление.

Стандарт за сигурност

Спрете заплахите там, където започват с всеобхватната защита, на която се доверяват най-мислещите за сигурността фирми и правителства.

Вградена сигурност, включително AltaLink Trusted Boot, която защитава целостта на процеса на стартиране на устройството от злонамерени действия, бели списъци на McAfee® и интеграция с McAfee ePO и Cisco ISE, които незабавно неутрализират заплахите на устройството и защитават мрежата. Watchdog следи и автоматично пренасочва критичните настройки, определени от ИТ.

Вградената информация за защита и управление на събития (SIEM) опростява отчитането и управлението на събития за сигурност. А интеграцията с Xerox® Printer Security Audit Service, предлагана като част от Xerox® Intelligent Workplace Services, помага да се увеличи максимално сигурността на принтера, защитата на документите и съдържанието.

Цвят в подходящия момент

Високата разделителна способност от 1200 x 2400 dpi и най-добрият в класа HD Super Fine EA тонер плюс превъзходно цветопрераждане и постоянство на цвета ще придадат на вашите документи яснота и въздействие. Можете също така да надградите вашата серия AltaLink C8100 с печатния сървър Xerox® EX-c C8100 Powered by Fiery®, предоставящ повече опции за професионално изглеждащи документи.

Технологията

XEROX® CONNECTKEY®

Интуитивен начин на използване от потребителите

Напълно нов, но въпреки това изцяло познат начин на използване. Подобният на таблет сензорен екран е лесен за управление и персонализиран.

Готовност за работа с мобилни устройства и облака

Бъдете по-мобилни с услуги, хоствани в облака и незабавно свързване към облачни и мобилни устройства, направо от потребителския интерфейс.

Стандарт за сигурност

Предотвратяване на неоторизиран достъп, откриване на заплахи и защита на данни и документи с вградени изчерпателни функции за сигурност.

Поддръжка на услуги от следващо поколение

Безпроблемната интеграция с Xerox Intelligent Workplace Services осигурява ефективност на работното място от следващо ниво, производителност на служителите и сигурност.

Врата към нови възможности

Трансформирайте начина, по който работите с приложенията в галерията с приложения Xerox. Свържете се с нашите партньори, които ще проектират новаторски, специфични решения за вас.

Научете повече как ще работите по-добре на www.xerox.com/en-gb/connectkey.



Цветно мултифункционално устройство

Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Автоматичното подаващо устройство с двойно сканиране (DADF) спестява време, като едновременно сканира двете страни на документа със скорост до 250 изображения в минута (IPM).



ПОДАВАНЕ НА ХАРТИЯ 1

Две универсални тава с капацитет 520 листа всяка (за всички конфигурации), с възможност за регулиране на формата – при тава 1 до A3, при тава 2 - до SRA3.



Тава за пликосе (опция – заменя тава 1) осигурява подаване на до 60 пликосе.



Конфигурацията с висококапацитетна тандемна тава притежава общ капацитет на хартията до 3140 листа.

Конфигурацията с 4 тава (предлага се за C8130 / C8135) осигурява общо до 2180 листа общ капацитет.

Байпасната тава побира до 100 листа с размери от: 89 x 98 до 320 x 1,320 мм.

Висококапацитетното подаващо устройство (опция) побира 3,000 листа A4 и увеличава общия капацитет на устройството до 6,140 листа.



ПЕЧАТ НА ДЪЛЪГ ЛИСТ

Модулът за печатане на дълъг лист (опция) осигурява възможност за печат върху медия с размери до 320 x 1,320 мм.



ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС



Интуитивният, подобен на таблет 10,1-инчов цветен сензорен екран може да бъде персонализиран и позволява да изпълнявате задачи с няколко докосвания. Изпробвайте го на xerox.com/AltaLink8100UI.

ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ



Вграденият RFID картков четец на Xerox® (опция) добавя автентификация чрез карта с поддръжка на най-много 90 карти за достъп.



Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair позволява на потребителите да съвоят мобилното си устройство с AltaLink C8100 и незабавно да се свържат с мултифункционалното устройство.



Интелигентният сензор за близост разпознава кога потребителят е наблизо и автоматично активира устройството, като по този начин пести енергия през неактивните периоди.

ИЗХОД НА ХАРТИЯТА / ФИНИШЪРИ



Офис финишърът (опция) осигурява разширени довършителни функции, опционално сгъване и перфориране и възможност за, изготвяне на 60-странични брошури 2 - 15 листа).



Професионалният финишър (опция) осигурява усъвършенствани довършителни функции на страхотна цена



Модулът за C-/Z-сгъване (опция към устройство за брошури) Добавя Z-сгъване и C-сгъване към професионалния Финишър за брошури



Професионалният финишър за брошури (опция) позволява създаването на 64 странични брошури (2-15 листа)



Двойна офсетна изходна тава (налична ако няма инсталиран финишер) Офсетна изходна тава (при инсталиран финишър).



Вграденият Офис Финишър (опция при C8130/C8135/ C8145/C8155) събира 500-листа и осигурява телбодирание до 50-листа, 2- позиции



Стандартен телбод (опция) - телбодира 50 листа (базирано на 75 г/м2).

Цветно мултифункционално устройство Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Спецификация на устройството	ALTALINK® C8130	ALTALINK® C8135	ALTALINK® C8145	ALTALINK® C8155	ALTALINK® C8170
Скорост (цветно / черно-бяло)	До 30/30 стр./мин.	До 35/35 стр./мин.	До 45/45 стр./мин.	До 55/55 стр./мин.	До 70/70 стр./мин.
Месечно натоварване ¹	До 90,000 страници	До 110,000 страници	До 200,000 страници	До 300,000 страници	До 300,000 страници
Твърд диск/процесор/памет	минимум 128 GB SSD; опция: 500GB HDD / INTEL ATOM Quad Core, 1.9GHz/4 GB системна памет (8 GB системна памет при AltaLink C8170)				
Свързаност	10/100/1000 Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 direct print, Wi-Fi/Wi-Fi Direct с опционалния Xerox® Dual Band Wireless Kit, NFC, Bluetooth (iBeacon)				
Опционален принт сървър	Xerox® EX-c C8100 Print Server Powered by Fiery®				
Копиране и Печат	Резолюция при копиране: До 600 x 600 dpi; резолюция при печат: До 1200 x 2400 dpi				
Време за извеждане на първото копие (от копирното стъкло)	6.1 сек. цветно/4.5 сек. ч/б		5.5 сек. цветно/4.4 сек. ч/б	4.7 сек. цветно/3.7 сек. ч/б	4.0 сек. цветно/3.2 сек. ч/б
Време за извеждане на първата разпечатана страница	5.7 сек. цветно /4.2 сек. ч/б		4.9 сек. цветно /3.8 сек. ч/б	4.5 сек. цветно /3.2 сек. ч/б	3.8 сек. цветно /3.0 сек. ч/б
Езици за описание на страница	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6				
Подаване на хартия ²	Стандартно	Автоматичното подаващо устройство с двойно сканиране (DADF): До 82 стр./мин. едностранно / 141 ipm двустранно (200 dpi), капацитет 130 листа за AltaLink C8130/C8135/ C8145/C8155. Размери на хартията: от 85 x 125 мм до 297 x 432 мм; До 135 стр./мин. едностранно / 270 ipm двустранно (200 dpi), капацитет 250 листа при AltaLink C8170. Размери на хартията: от 85 x 125 мм до 297 x 432 мм. Байпасна тава: 100 листа; нестандартни размери: от 89 x 98 мм до 320 x 1,320 мм (подаване по късия ръб) Тава 1: 520 листа; размери: от 140 x 182 мм до 297 x 432 мм (подаване по късия ръб) Тава 2: 520 листа; размери: от 140 x 182 мм до SRA3 (подаване по късия ръб)			
	Изберете една	Модул с четири тави: (Тави 3 и 4 – налична за AltaLink C8130/C8135): 1,040 листа; 520 листа всяка; размери: от 140 x 182 мм до SRA3 (подаване по късия ръб). Общ капацитет на тавите за хартия: 2,180 листа Висококапацитетна тандемна тава: 2,000 листа; Размер: A4. Общ капацитет на тавите за хартия: 3,140 листа.			
	Опционално	Висококапацитетно подаващо устройство (HCF): До 3,000 листа; A4 формат с подаване по дългата страна. Максимален капацитет на устройството с HCF: 6,140 листа. Тава за пликосе (заменя тава 1): До 60 плика с автоматично определяне на размера (за някои размери) Модул за печат на дълъг лист (печат на банер): 320 x 1,320 мм			
Изход на хартията/ Довършителни операции ²	Стандартно опционално	Двойна офсетна изходна тава (стандартно, когато няма финишър): 250 листа всяка; Тава с лице нагоре: 100 листа Вграден офис финишър: Предлага се с AltaLink C8130 / C8135 / C8145 / C8155. Стакер за 500 листа, телбод за 50 листа, с 2 позиции. Офис финишър: стакер за 2,000-листа, 2-позиционен телбод за 50 листа; опционален перфоратор, опционален модул за брошури (подшиване в мястото на сгъване, 2-15 листа(60 страници)) Професионален финишър: стакер за 3,000-листа и горна тава за 500 листа, многопозиционен телбод за 50-листа и перфоратор с 2/3 перфорации Професионален финишър с модул за брошури: стакер за 1500-листа и горна тава за 500-листа, 50-листов многопозиционен телбод и перфоратор с 2/3 перфорации плюс изработка на брошура с телбодирание в мястото на сгъване (2 до 16 листа, 64 страници) и V-образно сгъване С-сгъване/Z-сгъване: Добавя Z-сгъване, сгъване под формата на буквата Z и буквата С към професионалния финишър и финишъра за брошури Стандартен телбод: телбод за 50 листа, включва опционална работна повърхност			
ИНТУИТИВЕН НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ					
персонализиране	Персонализиране на потребителския интерфейс, показване / скриване на функции, персонализиране на потребителския достъп с удостоверяване,, създайте приложения с едно докосване, автоматично събуждане със сензор за интелигентна близост				
Драйвери за печат	Идентификация на задача, двупосочен статус, наблюдение на задача, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Pull Print Driver				
Вграден уеб сървър на Xerox®	Компютър или мобилно устройство – информация за статуса, настройки, управление на устройството, клониране, Fleet Orchestrator, Watchdog конфигурация, отдалечен достъп				
Функции за печат	Печат от USB, Печат от хранилища в облака (Dropbox, One Drive и Google Drive), Пробен комплект, Запазено задание, Създаване на брошури, Съхраняване и извикване на настройки на драйвера, Мащабиране, Мониторинг на задания, Контрол на приложения, Двустранен печат, Режим на чернова, Печат на дълъг лист (банер)				
Сканиране и факс	Преглед, сканиране към USB/имейл/мрежа (FTP/SFTP/SMB), файлови формати: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; функции за удобство: Сканиране към началната дестинация, PDF с възможност за търсене, PDF с една/много страници PDF/XPS/TIFF, защитен с парола PDF; функции за факс: Факс при устройството (предлагат се версии с една или две линии, включва LAN факс, директен факс, препращане на факс към имейл), набиране на факс номер, унифицирана адресна книга, вградена OCR функция, Server Fax, TWAIN драйвер (за сканиране)				
ГОТОВНОСТ ЗА РАБОТА С МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА И ОБЛАКА					
Мобилна свързаност	Near-Field Communication (NFC); опционално: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) (включително iBeacon (Bluetooth))				
Мобилен печат	AirPrint, Mopria®, Xerox® Print Service (Android), Google Cloud Print, @PrintByXerox; опционално: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)				
Мобилно сканиране	AirPrint; опционално: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)				
Свързаност с облака	Активирани отдалечени услуги, „Отпечатай от“ и „Сканирайте до“ 3 облачни хранилища (Dropbox, One Drive и Google Drive), директна връзка с хоствани в облак услуги чрез незадължителни приложения (от Xerox® App Gallery : www.xerox.com/AppGallery).				
СТАНДАРТ ЗА СИГУРНОСТ					
Мрежова сигурност	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP и криптиран имейл, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager®, LogRhythm SIEM®, Splunk SIEM®, мрежова автентикация, SNMPv3, SHA-256 Hash Message автентикация, TLS 1.1/1.2, сертификат за сигурност, използващ ECDSA, Автоматично самоподписан сертификат, интеграция с Cisco® Identity Services Engine (ISE), автоматизиран отговор на заплаха чрез интеграция на McAfee DXL/Cisco pxGrid, локална автентикация (вътрешна база данни , FIPS 140-2				
Достъп до устройството	Потребителски достъп и вътрешна защитна стена, Филтриране на порт / IP / домейн, Контрол на достъпа, Разрешения за потребители, Watchdog конфигурация, TPM опционално: комплект за активиране на смарт карти (CAC/PIV/.NET), вграден RFID картчет Xerox®, NFC стандарт (автентикация чрез опционалния Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security, научете повече на www.xerox.co.uk/en-gb/office/print-management-solutions).				
Защита на данните	McAfee вградени бели списъци, проверка на фирмуера, надеждно стартиране, криптиране на нивото на работа чрез HTTPS и драйвери, криптирано устройство за съхранение (AES 256-битов, FIPS 140-2), криптиран и подписан имейл; опционално: Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, криптиран твърд диск (AES 256-bit, FIPS 140-2) презаписване на изображението, McAfee Integrity Control				
Защита на документите	Предстои оценка Common Criteria Certification (ISO 15408) на цялата система срещу NCP PP, криптиран печат, FIPS 140-2 криптирани драйвери за печат				
ПОДДРЪЖКА НА УСЛУГИ ОТ СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ					
Управление на печата	Стандартно отчитане на Xerox®; опционално: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, повече на www.xerox.co.uk/en-gb/office/printer-software#printmanagement				
Управление на устройството	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, автоматично отчитане на брояч, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Fleet Orchestrator, клониране на конфигурация, Intelligent Workplace Services Tool Suite				
Сигурност	Безопасно управление на устройството: Xerox® Printer Security Audit Service (автоматично конфигуриране на настройките за защита, мониторинг и автоматично отстраняване), управление на цифровите сертификати, интерактивни отчети				
ВРАТА КЪМ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ					
Xerox App Gallery	Автоматизирайте ежедневните процеси с приложения, които превеждат, редактират, подписват електронно,, персонализират печат, конвертират, маршрутизират, сътрудничат и комуникират. посетете www.xerox.co.uk/en-gb/connectkey/workplace-apps за да намерите приложения по индустрия или работен процес .				

¹ Очакван максимален обем за всеки месец. Не се очаква да се поддържа редовн.

² Капацитетът е разчетен на база 75 г/кв.м и може да варира в зависимост от носителите

³ Налични след стартиране чрез актуализация на софтуера

⁴ Не се предлага за определени географски региони

⁵ Предлага се отделно за определени географски региони

Сертификати: www.xerox.com/OfficeCertifications

Повече информация можете да намерите на www.xerox.com/en-gb/connectkey/altalink.

©2020 Xerox Corporation. Всички права запазени. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare® и Global Print Driver® са търговски марки на Xerox Corporation в САЩ и/или други страни XMPie® е търговска марка на XMPie, Inc. Mopria® е търговска марка на Mopria Alliance.

Информацията в тази брошура подлежи на промяна без предизвестие. 08/20 PN03885 BR29460 AC8BR-05EA CH99

